

➤ 2022 Fiyat Listesi



FTA ELEKTRİK

Tel: 0 533 595 79 18

HAKKIMIZDA

FTA ELEKTRİK, olarak Ex-proof (Alevsızdırmaz) ve Anti-grizu elektrik malzemelerinin satışını yapmaktayız. Patlayıcı gaz, toz ve buharın bulunduğu ortamlarda kullanılması zorunlu olan ex-proof ürünlerimizi Avrupa onaylı belgelerle satmaktayız. Ex-proof aydınlatma cihazları, ex-proof projektör, ex-proof motor yol verici paneller, ex-proof dağıtım panelleri, ex-proof PLC panelleri, Ex-proof soft starter panelleri, ex-proof alarm ve ikaz cihazları, ex-proof buat, , ex-proof fiş-priz, ex-proof telefon, ex-proof elektronik topraklama cihazı, ex-proof rakor ürünlerinin tamamı ve daha fazlasını ülkemizde ATEX sertifikalı olarak siz müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ex-proof ürünlerin seçimi, kullanımı ve projelendirmesi konusunda da ex-proof konusunda sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterilerimizle paylaşmak isteriz. Ex-proof malzemeler ile ilgili detaylı teknik bilgiyi ex-proof sayfamızda da bulabilirsiniz. Teknik detaylar hakkında veya malzeme kullanım yeri hakkında bizi arayarak yardım alabilirsiniz.

Ürün çeşitliliğini her geçen yıl arttıran FTA ELEKTRİK ; Atex ve IECEx sertifikalı alev sızdırmaz (Exproof) elektrik tesisat malzemelerini de bünyesine alarak , bu konuda da başarılarını devam ettirmektedir.

FTA ELEKTRİK; satışını gerçekleştirdiği ürünler başta; Otomotiv, İnşaat, Altyapı , Makine ve Otomasyon , Güvenlik Sistemleri, Beyaz Eşya, Ulaşım, Denizcilik, Elektrik Tablo ve Pano, Demir Çelik , Petro Kimya, Enerji Santralleri , Akaryakıt İstasyonları, Maden sektörü olmak üzere birçok sektöre kullanılmaktadır.



POLYAMİD / PP SİRİRAL BORU	1
POLYAMİD / PP / PVC SİRİRAL BORU RAKORLARI	2
POLYAMİD VE PİRİNÇ KABLO RAKORLARI / EMC VE PASLANMAZ KABLO RAKORLARI	3
PİRİNÇ RAKOR / KÖRTAPA / SOMUN VE HAVALANDIRMALI RAKOR	4
POLYAMİD - Ex. KABLO RAKORLARI ve Ex. KÖR TAPA	5
PVC KAPLAMA VE GALVANİZ ÇELİK SİRİRAL BORULAR	6
H-F GALVANİZ ÇELİK SİRİRAL VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SİRİRAL BORULAR	7
ÇELİK SİRİRAL BORU RAKORLARI	8
HARAKETLİ KABLO TAŞIYICILARI	9
HARAKETLİ KABLO TAŞIYICILARI	10
KABLO ÇORAPLARI / KABLO KANALLARI / KABLO TOPLAMA SİRİRALERİ	11
SİRİRAL BORULAR / DÜZ BORULAR	12
BORU BAĞLANTI ELEMANLARI	13
EMT BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI	14
IMC DİŞLİ BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI	15
ÇELİK BUAT VE KASALAR / ÇEKME KUTULAR / KONDULETLER	16
EX-PROOF AYDINLATMA	17
EX-PROOF ZIRHLI VE ZIRHSIZ KABLO RAKORLARI / AKSESUAR	18
EX-PROOF AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	19 20 21
EX-PROOF İKAZ VE KONTROL ÜNİTELERİ	22
EX-PROOF PANO / FİŞ-PRİZ / ANAHTARLAR	23
EXPROOF BAĞLANTI EKİPMANLARI	24





Polyamid (PA6) Spiral Boru -40° C, +120° C



Kod	Renk	İç Çap	Dış Çap	Ambalaj	Fiyat (Euro /Mt.)
FPA-7	Gri, Siyah	6,5	10,0	100	0,50
FPA-8,5	Gri, Siyah	8,5	12,0	100	0,54
FPA-10	Gri, Siyah	10,0	13,0	100	0,62
FPA-12	Gri, Siyah	12,0	16,0	100	0,84
FPA-14	Gri, Siyah	14,0	18,5	100	0,95
FPA-17	Gri, Siyah	17,0	21,5	50	1,21
FPA-19	Gri, Siyah	19,0	24,0	50	1,48
FPA-22	Gri, Siyah	22,0	27,5	50	1,63
FPA-23	Gri, Siyah	23,0	28,7	50	1,70
FPA-26	Gri, Siyah	26,0	31,0	50	2,19
FPA-29	Gri, Siyah	29,0	34,5	25	2,25
FPA-36	Gri, Siyah	36,0	42,5	25	2,84
FPA-48	Gri, Siyah	48,0	54,5	25	4,42

Polipropilen PP Spiral Boru -20° C, +90° C



Kod	Renk	İç Çap	Dış Çap	Ambalaj	Fiyat (Euro /Mt.)
FPP-7	Gri, Siyah	6,5	10,0	100	0,32
FPP-8,5	Gri, Siyah	8,5	12,0	100	0,36
FPP-10	Gri, Siyah	10,0	13,0	100	0,41
FPP-12	Gri, Siyah	12,0	16,0	100	0,44
FPP-14	Gri, Siyah	14,0	18,5	100	0,58
FPP-17	Gri, Siyah	17,0	21,5	50	0,65
FPP-19	Gri, Siyah	19,0	24,0	50	0,83
FPP-22	Gri, Siyah	22,0	27,5	50	0,88
FPP-23	Gri, Siyah	23,0	28,7	50	0,91
FPP-26	Gri, Siyah	26,0	31,0	50	1,07
FPP-29	Gri, Siyah	29,0	34,5	25	1,10
FPP-36	Gri, Siyah	36,0	42,5	25	1,40
FPP-48	Gri, Siyah	48,0	54,5	25	2,28

Polyamid (PA6) Yarıklı Spiral Boru -40° C, +120° C



Kod	Renk	İç Çap	Dış Çap	Ambalaj	Fiyat (Euro /Mt.)
FPA-7 Y	Gri, Siyah	6,5	10	100	0,60
FPA-8,5 Y	Gri, Siyah	8,5	12	100	0,68
FPA-10 Y	Gri, Siyah	10	13	100	0,80
FPA-12 Y	Gri, Siyah	12	16	100	1,13
FPA-14 Y	Gri, Siyah	14	18,5	100	1,20
FPA-17 Y	Gri, Siyah	17	21,5	50	1,50
FPA-19 Y	Gri, Siyah	19	24	50	1,92
FPA-22 Y	Gri, Siyah	22	27,5	50	2,07
FPA-23 Y	Gri, Siyah	23	28,7	50	2,14
FPA-26 Y	Gri, Siyah	26	31	50	2,76
FPA-29 Y	Gri, Siyah	29	34,5	25	2,82
FPA-36 Y	Gri, Siyah	36	42,5	25	3,55
FPA-48 Y	Gri, Siyah	48	54,5	25	5,86

Polipropilen PP Yarıklı Spiral Boru -20° C, +90° C



Kod	Renk	İç Çap	Dış Çap	Ambalaj	Fiyat (Euro /Mt.)
FPP-7 Y	Gri, Siyah	6,5	10,0	100	0,40
FPP-8,5 Y	Gri, Siyah	8,5	12,0	100	0,47
FPP-10 Y	Gri, Siyah	10,0	13,0	100	0,53
FPP-12 Y	Gri, Siyah	12,0	16,0	100	0,56
FPP-14 Y	Gri, Siyah	14,0	18,5	100	0,74
FPP-17 Y	Gri, Siyah	17,0	21,5	50	0,81
FPP-19 Y	Gri, Siyah	19,0	24,0	50	1,08
FPP-22 Y	Gri, Siyah	22,0	27,5	50	1,12
FPP-23 Y	Gri, Siyah	23,0	28,7	50	1,14
FPP-26 Y	Gri, Siyah	26,0	31,0	50	1,33
FPP-29 Y	Gri, Siyah	29,0	34,5	25	1,38
FPP-36 Y	Gri, Siyah	36,0	42,5	25	1,80
FPP-48 Y	Gri, Siyah	48,0	54,5	25	2,87

Polyamid PA6 Spiral Klipsi



Kod	Renk	Ölçü	Uygun Spiral	Ambalaj	Fiyat (Euro /Ad.)
FK-10	Gri, Siyah	PG-7	FPA-7	100	0,41
FK-12	Gri, Siyah	PG-8,5	FPA-8,5	100	0,44
FK-13	Gri, Siyah	PG-9	FPA-10	100	0,45
FK-16	Gri, Siyah	PG-11	FPA-12	100	0,46
FK-18	Gri, Siyah	PG-13,5	FPA-14	100	0,50
FK-21	Gri, Siyah	PG-16	FPA-17	50	0,56
FK-28	Gri, Siyah	PG-21	FPA-23	50	0,63
FK-34	Gri, Siyah	PG-29	FPA-29	25	1,10
FK-42	Gri, Siyah	PG-36	FPA-36	25	1,43
FK-54	Gri, Siyah	PG-48	FPA-48	10	1,64



Geçmeli PA6 Spiral Rakoru (PG Dış) IP68, Somunlu



Kod	Renk	Ölçü	Uygun Spiral	Ambalaj	Fiyat (Euro /Ad.)
FGSR-P07/7	Gri, Siyah	PG-7	FPA-7	100	0,64
FGSR-P09/10	Gri, Siyah	PG-9	FPA-10	100	0,66
FGSR-P11/12	Gri, Siyah	PG-11	FPA-12	100	0,78
FGSR-P13/14	Gri, Siyah	PG-13,5	FPA-14	100	0,88
FGSR-P16/17	Gri, Siyah	PG-16	FPA-17	50	1,12
FGSR-P21/23	Gri, Siyah	PG-21	FPA-23	50	1,81
FGSR-P29/29	Gri, Siyah	PG-29	FPA-29	25	2,33
FGSR-P36/36	Gri, Siyah	PG-36	FPA-36	20	3,22
FGSR-P48/48	Gri, Siyah	PG-48	FPA-48	15	4,30

Geçmeli PA6 Spiral Rakoru (Metrik Dış) IP68 , Somunlu



Kod	Renk	Ölçü	Uygun Spiral	Ambalaj	Fiyat (Euro /Ad.)
FGSR-M12/7	GRİ, SİYAH	M12X1,5	FPA-7	100	0,66
FGSR-M16/10	GRİ, SİYAH	M16X1,5	FPA-10	100	0,73
FGSR-M16/12	GRİ, SİYAH	M16X1,5	FPA-12	100	0,87
FGSR-M20/14	GRİ, SİYAH	M20X1,5	FPA-14	100	0,99
FGSR-M20/17	GRİ, SİYAH	M20X1,5	FPA-17	50	1,30
FGSR-M25/23	GRİ, SİYAH	M25X1,5	FPA-23	50	2,10
FGSR-M32/29	GRİ, SİYAH	M32X1,5	FPA-29	25	3,55
FGSR-M40/36	GRİ, SİYAH	M40X1,5	FPA-36	20	4,82
FGSR-M50/48	GRİ, SİYAH	M50X1,5	FPA-48	15	6,50
FGSR-M63/48	GRİ, SİYAH	M63X1,5	FPA-48	15	6,70

Geçmeli PA6 Spiral 90° Dirsek Rakoru IP68, Somunlu (Sızdırmaz)



Kod	Renk	Ölçü	Uygun Spiral	Ambalaj	Fiyat (Euro /Ad.)
FGDR-P07/7	GRİ, SİYAH	PG-7	FPA-7	50	2,95
FGDR-P09/10	GRİ, SİYAH	PG-9	FPA-10	50	3,28
FGDR-P11/12	GRİ, SİYAH	PG-11	FPA-12	50	3,72
FGDR-P13/14	GRİ, SİYAH	PG-13,5	FPA-14	25	4,53
FGDR-P16/17	GRİ, SİYAH	PG-16	FPA-17	25	5,28
FGDR-P21/23	GRİ, SİYAH	PG-21	FPA-23	25	5,97
FGDR-P29/29	GRİ, SİYAH	PG-29	FPA-29	25	12,83
FGDR-P36/36	GRİ, SİYAH	PG-36	FPA-36	10	17,26
FGDR-P48/48	GRİ, SİYAH	PG-48	FPA-48	10	21,95

Dişli PVC Spiral Boru



Kod	Renk	İç Çap	Dış Çap	Ambalaj	Fiyat (Euro /Mt.)
FF-8	AÇIK GRİ, SİYAH	8,0	12,2	30	1,52
FF-10	AÇIK GRİ, SİYAH	10,0	14,7	30	1,60
FF-12	AÇIK GRİ, SİYAH	12,0	16,4	30	1,76
FF-14	AÇIK GRİ, SİYAH	14,0	18,9	30	1,85
FF-16	AÇIK GRİ, SİYAH	16,0	20,7	30	2,12
FF-20	AÇIK GRİ, SİYAH	20,0	24,7	30	3,15
FF-22	AÇIK GRİ, SİYAH	22,0	27,7	30	3,54
FF-25	AÇIK GRİ, SİYAH	25,0	30,6	30	4,37
FF-28	AÇIK GRİ, SİYAH	28,0	33,5	30	4,78
FF-35	AÇIK GRİ, SİYAH	35,0	41,0	30	5,90
FF-40	AÇIK GRİ, SİYAH	40,0	45,3	30	7,10
FF-50	AÇIK GRİ, SİYAH	50,0	56,0	30	8,12
FF-60	AÇIK GRİ, SİYAH	60,0	67,0	30	11,25

Dişli Spiral Boru Rakoru (Somunlu) IP 65



Kod	Renk	Ölçü	Uygun Spiral	Ambalaj	Fiyat (Euro /Ad.)
FFR-10/9	AÇIK GRİ	PG-9	FF-10	100	1,45
FFR-12/11	AÇIK GRİ	PG-11	FF-12	100	1,78
FFR-14/13	AÇIK GRİ	PG-13,5	FF-14	50	2,16
FFR-16/16	AÇIK GRİ	PG-16	FF-16	50	2,58
FFR-20/21	AÇIK GRİ	PG-21	FF-20	50	4,05
FFR-28/29	AÇIK GRİ	PG-29	FF-29	50	7,24

Kauçuk Rakor



Kod	Ölçü	Renk	Ambalaj	Fiyat (TL /Ad.)
FKR-04	PG-13,5	Gri, Siyah	50	2,06
FKR-05	PG-16	Gri, Siyah	50	2,10
FKR-06	PG-21	Gri, Siyah	25	2,55
FKR-07	PG-29	Gri, Siyah	25	2,61

Polyamid Kablo Rakoru (Somunlu) IP68



Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL /Ad.)
FPR-01	PG-7	3,0-6,5	500	2,18
FPR-02	PG-9	4,0-8,0	300	2,43
FPR-03	PG-11	5,0-10,0	200	3,01
FPR-04	PG-13.5	6,0-12,0	150	3,30
FPR-05	PG-16	10,0-14,0	125	3,97
FPR-06	PG-21	13,0-18,0	75	5,90
FPR-07	PG-29	18,0-25,0	40	10,73
FPR-08	PG-36	22,0-32,0	20	18,32
FPR-09	PG-42	30,0-38,0	10	24,05
FPR-10	PG-48	34,0-44,0	8	27,10
FMPR-0S	M12x1.5	3,0-6,5	500	2,24
FMPR-01	M16x1.5	5,0-10,0	300	3,04
FMPR-02	M20x1.5	6,0-12,0	150	3,53
FMPR-05	M25x1.5	13,0-18,0	75	6,05
FMPR-07	M32x1.5	16,0-25,0	40	12,71
FMPR-08	M40x1.5	22,0-32,0	20	20,67
FMPR-09	M50x1.5	30,0-38,0	10	26,47
FMPR-10	M63x1.5	34,0-44,0	8	34,40

Kapalı Centalı Polyamid Kablo Rakoru (Somunlu) IP68



Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL /Ad.)
FPOK-01	PG-7	3,0-6,5	500	2,70
FPOK-02	PG-9	4,0-8,0	300	3,02
FPOK-03	PG-11	5,0-10,0	200	3,64
FPOK-04	PG-13.5	6,0-12,0	150	4,05
FPOK-05	PG-16	10,0-14,0	125	4,87
FPOK-06	PG-21	13,0-18,0	75	7,33
FPOK-07	PG-29	18,0-25,0	40	13,25
FPOK-08	PG-36	22,0-32,0	20	22,57
FPOK-09	PG-42	30,0-38,0	10	29,58
FPOK-10	PG-48	34,0-44,0	8	33,30
FMOK -0S	M12x1.5	3,0-6,5	500	2,77
FMOK -01	M16x1.5	5,0-10,0	300	3,77
FMOK -02	M20x1.5	6,0-12,0	150	4,36
FMOK -05	M25x1.5	13,0-18,0	75	7,41
FMOK -07	M32x1.5	16,0-25,0	40	15,64
FMOK -08	M40x1.5	22,0-32,0	20	25,50
FMOK -09	M50x1.5	30,0-38,0	10	32,60
FMOK -10	M63x1.5	34,0-44,0	8	42,20

Pirinç Kablo Rakoru IP68 (Nikel Kaplı, Somunlu)



Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Ambalaj (Ad.)	Uzun Diş Fiyat (TL/Ad.)	Fiyat (TL /Ad.)
FMR-01	PG-7	3,0-6,5	50	20,75	15,36
FMR-02	PG-9	4,0-8,0	50	27,72	20,23
FMR-03	PG-11	5,0-10,0	50	29,86	22,15
FMR-04	PG-13.5	6,0-12,0	50	34,17	25,36
FMR-05	PG-16	10,0-14,0	25	39,38	29,21
FMR-06	PG-21	13,0-18,0	25	67,21	49,84
FMR-07	PG-29	18,0-25,0	20	121,42	90,07
FMR-08	PG-36	22,0-32,0	15	205,03	152,08
FMR-09	PG-42	30,0-38,0	12	255,26	189,25
FMR-10	PG-48	34,0-44,0	12	334,35	255,16
FMMR-0S	M12x1,5	3,0-6,5	50	0	15,52
FMMR-01	M16x1,5	4,0-8,0	50	0	20,54
FMMR-02	M20x1,5	6,0-12,0	50	0	27,93
FMMR-03	M25x1,5	10,0-14,0	25	0	35,22
FMMR-04	M32x1,5	13,0-18,0	25	0	117,18
FMMR-05	M40x1,5	18,0-25,0	20	0	197,65
FMMR-06	M50x1,5	22,0-32,0	15	0	299,96
FMMR-07	M63x1,5	34,0-44,0	5	0	442,03
FMMR-071	M63x1,5	37,0-53,0	5	0	625,10
FMMR-08	M72x1,5	43,0-53,0	5	0	0
FMMR-09	M75x2,0	56,0-62,0	1	0	0
FMMR-10	M80x2,0	60,0-64,0	1	0	0
FNR-01	3/8"	5,0-10,0	50	0	33,50
FNR-02	1/2"	6,0-12,0	50	0	52,70
FNR-03	3/4"	13,0-18,0	50	0	66,85
FNR-04	1"	18,0-25,0	25	0	98,70
FNR-05	1 1/4"	22,0-32,0	20	0	176,80

AIŞI 303 Paslanmaz Çelik Kablo Rakoru

Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Fiyat (TL /Ad.)
FPMR-01	PG-7	3,0-6,5	173,87
FPMR-02	PG-9	4,0-8,0	190,26
FPMR-03	PG-11	5,0-10,0	216,65
FPMR-04	PG-13,5	6,0-12,0	221,12
FPMR-05	PG-16	10,0-14,0	247,40
FPMR-06	PG-21	13,0-18,0	391,18
FPMR-07	PG-29	18,0-25,0	604,35
FPMR-08	PG-36	22,0-32,0	1062,98
FPMR-09	PG-42	30,0-38,0	1615,80
FPMR-10	PG-48	34,0-44,0	1920,55



CW Pirinç Zırlıklı Kablo Rakoru



Kod (Metrik)	Ölçü	B Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	A Kablo Çapı	Diş Uzunluğu	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FCW20S	M-20x1,5	10,0 - 15,0	11,0	16,0	50	Teklif İsteyiniz
FCW20	M-20x1,5	14,0 - 21,0	14,5	16,0	50	Teklif İsteyiniz
FCW25	M-25x1,5	17,0 - 27,0	19,5	16,0	50	Teklif İsteyiniz
FCW32	M-32x1,5	23,0 - 34,0	27,0	16,0	25	Teklif İsteyiniz
FCW40	M-40x1,5	26,0 - 41,0	32,0	20,0	25	Teklif İsteyiniz
FCW50	M-50x1,5	38,0 - 53,0	43,0	20,0	20	Teklif İsteyiniz
FCW63	M-63x1,5	52,0 - 66,0	56,0	20,0	10	Teklif İsteyiniz
FCW75	M-75x1,5	64,0 - 78,0	68,0	20,0	10	Teklif İsteyiniz
FCW90	M-90x2,0	77,0 - 90,0	80,0	20,0	5	Teklif İsteyiniz
FCW100	M-100x2,0	86,0 - 99,0	89,0	20,0	5	Teklif İsteyiniz



Havalandırmalı Pirinç Kablo Rakoru IP68 (Nikel Kaplı, Somunlu)

Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Euro /Ad.)
FPRV-01	PG-7	3,0-6,5	50	8,30
FPRV-02	PG-9	4,0-8,0	50	8,50
FPRV-03	PG-11	5,0-10,0	50	8,80
FPRV-04	PG-13,5	6,0-12,0	50	9,45
FMRV-01	M12x1,5	3,0-6,5	50	8,30
FMRV-02	M16x1,5	4,0-8,0	50	8,50
FMRV-03	M16x1,5	5,0-10,0	50	8,80
FMRV-04	M20x1,5	6,0-12,0	50	9,45



Havalandırmalı Pirinç Tapa (Nikel Kaplı, Somunlu)

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Euro /Ad.)
FPKV-01	PG-7	25	Teklif İsteyiniz
FPKV-02	PG-9	25	Teklif İsteyiniz
FPKV-03	PG-11	25	Teklif İsteyiniz
FPKV-04	PG-13,5	25	Teklif İsteyiniz
FMKV-01	M12x1,5	25	Teklif İsteyiniz
FMKV-02	M16x1,5	25	Teklif İsteyiniz
FMKV-03	M20x1,5	25	Teklif İsteyiniz

PG Diş Pirinç Körtapa (O- Ring'li)

Kod	Ölçü	Fiyat (TL/Ad.)
FPK-01	PG-7	8,80
FPK-02	PG-9	10,43
FPK-03	PG-11	12,38
FPK-04	PG-13,5	14,40
FPK-05	PG-16	17,65
FPK-06	PG-21	26,32
FPK-07	PG-29	42,54
FPK-08	PG-36	75,83
FPK-09	PG-42	105,86
FPK-10	PG-48	127,56



Metrik Diş Pirinç Körtapa (O- Ring'li)

Kod	Ölçü	Fiyat (TL/Ad.)
FMK-01	M12x1,5	8,12
FMK-02	M16x1,5	10,54
FMK-03	M20x1,5	14,58
FMK-04	M25x1,5	22,70
FMK-05	M32x1,5	34,33
FMK-06	M40x1,5	52,69
FMK-07	M50x1,5	86,50
FMK-08	M63x1,5	152,62

PG Diş Pirinç Somun

Kod (PG)	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FPS-01	PG-7	100	2,83
FPS-02	PG-9	100	3,15
FPS-03	PG-11	100	3,56
FPS-04	PG-13,5	100	4,65
FPS-05	PG-16	100	4,84
FPS-06	PG-21	100	6,70
FPS-07	PG-29	50	10,53
FPS-08	PG-36	25	19,30
FPS-09	PG-42	10	33,58
FPS-10	PG-48	10	44,97



Metrik Diş Pirinç Somun

Kod (PG)	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FMS-01	M-12X1,5	100	2,99
FMS-02	M-16X1,5	100	4,46
FMS-03	M-20X1,5	100	5,82
FMS-04	M-25X1,5	100	7,63
FMS-05	M-32X1,5	50	9,50
FMS-06	M-40X1,5	50	16,45
FMS-07	M-50X1,5	10	33,76
FMS-08	M-63X1,5	10	45,12

PG Diş Körtapa (Somunsuz)

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FDK-01	PG-7	100	2,35
FDK-02	PG-9	100	2,60
FDK-03	PG-11	100	2,90
FDK-04	PG-13,5	100	3,10
FDK-05	PG-16	100	3,54
FDK-06	PG-21	50	3,83
FDK-07	PG-29	50	5,07
FDK-08	PG-36	50	6,44
FDK-09	PG-42	25	Teklif İsteyiniz
FDK-10	PG-48	25	Teklif İsteyiniz



PG Diş Polyamid Somun

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FS/PG-01	PG-7	100	0,91
FS/PG-02	PG-9	50	0,93
FS/PG-03	PG-11	50	0,97
FS/PG-04	PG-13,5	50	1,18
FS/PG-05	PG-16	50	1,25
FS/PG-06	PG-21	25	1,98
FS/PG-07	PG-29	20	3,63
FS/PG-08	PG-36	10	5,90
FS/PG-09	PG-42	10	7,12
FS/PG-10	PG-48	10	10,58

Metrik Diş Körtapa (Somunsuz)

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FDK/M-12	M12x1,5	100	2,20
FDK/M-16	M16x1,5	100	2,90
FDK/M-20	M20x1,5	100	3,10
FDK/M-25	M25x1,5	100	3,54
FDK/M-32	M32x1,5	50	4,00
FDK/M-40	M40x1,5	50	6,20
FDK/M-50	M50x1,5	50	Teklif İsteyiniz
FDK/M-63	M63x1,5	50	Teklif İsteyiniz



Metrik Diş Polyamid Somun

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL/Ad.)
FS/M-12	M-12x1,5	100	0,97
FS/M-16	M-16x1,5	50	1,32
FS/M-20	M-20x1,5	50	1,96
FS/M-25	M-25x1,5	25	2,18
FS/M-32	M-32x1,5	20	3,62
FS/M-40	M-40x1,5	10	6,53
FS/M-50	M-50x1,5	10	9,85
FS/M-63	M-63x1,5	10	14,77



IP-68 SİRALLI TİP POLYAMİD KABLO RAKORU PG / M



Kod	Spiral Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Montaj Çapı	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Euro /Ad.)
FSPG-01G	PG-7	3*6	12,5	100	1,60
FSPG-02G	PG-9	4*8	15,5	50	1,70
FSPG-03G	PG-11	5*10	18,5	50	1,95
FSPG-04G	PG-13,5	6*12	20,5	50	2,10
FSPG-05G	PG-16	10*14	22,5	50	2,71
FSPG-06G	PG-21	13*18	28,5	25	3,50
FMSP-01G	M12X1,5	3*6	12,0	100	1,85
FMSP-02G	M16X1,5	5*10	16,0	50	2,10
FMSP-03G	M20X1,5	6*12	20,0	50	2,30
FMSP-04G	M20X1,5	10*14	20,0	50	3,05
FMSP-05G	M25X1,5	13*18	25,0	25	3,85

EXPROOF POLYAMİD RAKOR ATEX EX-e PG / M / NPT



Kod	Spiral Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Montaj Çapı	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Euro /Ad.)
FM-S2X	M12X1,5	3*6	12	100	2,10
FM-X2	M16X1,5	5*10	16	50	2,25
FM-X3	M20X1,5	6*12	20	50	2,40
FM-X4	M20X1,5	10*14	20	50	2,55
FM-X5	M25X1,5	13*18	25	25	2,80
FM-SX7	M32X1,5	15*21	32	20	3,90
FM-X7	M32X1,5	18*25	32	20	9,23
FM-X8	M40X1,5	22*32	40	10	15,80
FM-X9	M50X1,5	30*38	50	10	21,20
FM-X10	M63X1,5	34*44	63	10	25,00
FP-X4	PG-13,5	6*12	20,5	50	4,50
FP-X5	PG-16	10*14	22,5	50	5,20
FP-X6	PG-21	13*18	28,5	25	6,48
FP-X7	PG-29	18*25	37,5	20	13,63
FP-X8	PG-36	22*32	47,0	10	19,70
FP-X9	PG-42	30*38	55,0	10	25,65
FP-X10	PG-48	34*44	60,0	10	30,10
FN-SX2	NPT 1/2"	5*10	22,0	50	4,73
FN-X2	NPT 1/2"	6*12	24,0	50	4,90
FN-LX2	NPT 1/2"	10*14	27,0	25	5,10
FN-X3	NPT 3/4"	13*18	33,0	25	6,90
FN-X4	NPT 1"	18*25	42,0	10	14,90

EXPROOF POLYAMİD KÖRTAPA ATEX EX-e



Kod	Montaj Çapı	Diş Uzunluğu	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Euro /Ad.)
FPT-X02	12	10 mm	50	1,64
FPT-X01	16	15 mm	50	2,45
FPT-X1	20	15 mm	50	2,77
FPT-X2	25	15 mm	50	3,32
FPT-X3	32	15 mm	25	4,45
FPT-X4	40	18 mm	25	8,90
FPT-X5	50	18 mm	10	17,55
FPT-X6	63	18 mm	10	26,73

Düz Tip Kablo Rakoru (Somunlu) IP68



Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL /Ad.)
FBRL01	PG-7	3,0-6,5	400	2,80
FBRL02	PG-9	4,0-8,0	300	3,10
FBRL03	PG-11	5,0-10,0	200	3,70
FBRL04	PG-13,5	6,0-12,0	150	4,00
FBRL05	PG-16	10,0-14,0	125	4,30
FBRL06	PG-21	13,0-18,0	75	5,00
FBRL07	PG-29	18,0-25,0	30	11,00
FBRL08	PG-36	22,0-32,0	20	14,50

Tubegland Bağlantı Konnektörü



Kod	Diş Ölçüsü	Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm)	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (TL /Ad.)
FTG01	M-25	11-17 / 11-17	100	48,50
FTG02	M-25	9-14 / 9-14	100	48,50
FTG03	M-25	9-14 / 6-12	100	48,50



Galvaniz Çelik Spiral Boru



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FÇS-10	10 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	50	1,04
FÇS-12	12 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	50	1,20
FÇS-14	14 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,23
FÇS-16	16 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	1,27
FÇS-18	18 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,56
FÇS-21	21 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	50	1,60
FÇS-27	27 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	2,02
FÇS-29	29 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	2,53
FÇS-32	32 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	2,68
FÇS-36	36 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	2,82
FÇS-40	40 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	3,00
FÇS-50	50 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	25	4,05
FÇS-65	65 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2 1/2"	10	13,00
FÇS-75	75 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3"	10	17,00
FÇS-100	100 mm GALVANİZ ÇELİK SİRAL	4"	10	21,00

Kılavuz Telli Galvaniz Çelik Spiral Boru



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FÇSBT-10	10 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	50	1,08
FÇSBT-12	12 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	50	1,24
FÇSBT-14	14 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,28
FÇSBT-16	16 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	1,32
FÇSBT-18	18 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,63
FÇSBT-21	21 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	50	1,66
FÇSBT-27	27 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	2,08
FÇSBT-29	29 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	2,62
FÇSBT-32	32 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	2,73
FÇSBT-36	36 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	2,86
FÇSBT-40	40 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	3,07
FÇSBT-50	50 mm KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	25	4,15

Paslanmaz Çelik Spiral Boru



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FPÇS-12	12 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	3/8"	50	Fiyat isteyiniz
FPÇS-16	16 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	Fiyat isteyiniz
FPÇS-21	21 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	3/4"	50	Fiyat isteyiniz
FPÇS-27	27 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	1"	25	Fiyat isteyiniz
FPÇS-35	35 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	Fiyat isteyiniz
FPÇS-40	40 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	Fiyat isteyiniz
FPÇS-50	50 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	2"	25	Fiyat isteyiniz
FPÇS-65	65 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	2 1/2"	10	Fiyat isteyiniz
FPÇS-75	75 mm PASLANMAZ ÇELİK SİRAL	3"	10	Fiyat isteyiniz

PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FÇK-10	10 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	50	1,33
FÇK-12	12 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	50	1,52
FÇK-14	14 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,57
FÇK-16	16 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	1,63
FÇK-18	18 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,96
FÇK-21	21 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	50	2,10
FÇK-27	27 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	2,68
FÇK-29	29 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	3,22
FÇK-32	32 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	3,37
FÇK-36	36 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	3,63
FÇK-40	40 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	3,95
FÇK-50	50 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	25	5,62
FÇK-65	65 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2 1/2"	10	19,00
FÇK-75	75 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3"	10	24,50
FÇK-100	100 mm PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	4"	10	31,00

Kılavuz Telli PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FÇKBT-10	10 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	50	1,36
FÇKBT-12	12 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	50	1,55
FÇKBT-14	14 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,60
FÇKBT-16	16 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	1,65
FÇKBT-18	18 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		50	1,99
FÇKBT-21	21 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	50	2,12
FÇKBT-27	27 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	2,70
FÇKBT-29	29 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	3,25
FÇKBT-32	32 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL		25	3,40
FÇKBT-36	36 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	3,65
FÇKBT-40	40 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	3,94
FÇKBT-50	50 mm PVC KAPLI KILAVUZ TELLİ GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	25	5,87

H-F GALVANİZ ÇELİK SİRAL VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SİRAL BORULAR



Halojen Free Alev Yaymaz Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FÇHY-10	10 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	50	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-12	12 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	50	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-14	14 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-16	16 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-18	18 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	50	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-21	21 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	50	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-27	27 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-29	29 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-32	32 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	25	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-36	36 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-40	40 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	Fiyat İsteyiniz
FÇHY-50	50 mm HF, ALEV YAYMAZ KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	25	Fiyat İsteyiniz

Kalın Pvc Kaplı Galvaniz Çelik Spiral - Sıvı Sızdırmaz-İpli (AĞIR HİZMET TİPİ)



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
F-EF-10	10 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	30	3,34
F-EF-12	12 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	30	3,48
F-EF-16	16 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	30	3,75
F-EF-21	21 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	30	5,00
F-EF-27	27 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	30	6,70
F-EF-35	35 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	15	8,15
F-EF-40	40 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	15	9,54
F-EF-50	50 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	15	16,35
F-EF-65	65 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2 1/2"	7,5	38,00
F-EF-75	75 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3"	7,5	52,00
F-EF-100	100 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	4"	7,5	64,00

Yüksek Isıya Dayanıklı Kalın Pvc Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Sıvı Sızdırmaz-İpli (105°C) (AĞIR HİZMET TİPİ)



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
F-EFH-10	10 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/4"	30	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-12	12 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/8"	30	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-16	16 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1/2"	30	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-21	21 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3/4"	30	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-27	27 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1"	30	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-35	35 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/4"	15	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-40	40 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	1 1/2"	15	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-50	50 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2"	15	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-65	65 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	2 1/2"	7,5	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-75	75 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	3"	7,5	Fiyat İsteyiniz
F-EFH-100	100 mm KALIN KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL	4"	7,5	Fiyat İsteyiniz

Çelik Tel Örgülü Galvaniz Çelik Spiral



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FŞÇ-10	10 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1/4"	50	6,45
FŞÇ-12	12 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	3/8"	50	8,16
FŞÇ-16	16 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1/2"	50	9,40
FŞÇ-21	21 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	3/4"	50	12,65
FŞÇ-27	27 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1"	25	15,54
FŞÇ-35	35 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	19,72
FŞÇ-40	40 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	23,86
FŞÇ-50	50 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	2"	25	29,75

Çelik Tel Örgülü PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral



Kod	Açıklama	Ölçü	Ambalaj	Fiyat (Dolar /Mt.)
FŞÇP-10	10 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1/4"	50	7,66
FŞÇP-12	12 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	3/8"	50	9,25
FŞÇP-16	16 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1/2"	50	11,16
FŞÇP-21	21 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	3/4"	50	14,45
FŞÇP-27	27 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1"	25	17,56
FŞÇP-35	35 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1 1/4"	25	23,24
FŞÇP-40	40 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	1 1/2"	25	26,36
FŞÇP-50	50 mm ÇELİK ÖRGÜLÜ KAPLI ÇELİK SİRAL	2"	25	33,54

P Klips



Kod	Ölçü	Uygun Spiral	Paket Miktarı (Ad.)	Fiyat (Dolar /Ad.)
PK-10	PG-7	F-EF/FÇK-7	100	0,40
PK-13	PG-9	F-EF/FÇK-10	100	0,44
PK-16	PG-11	F-EF/FÇK-12	100	0,48
PK-18	PG-13,5	F-EF/FÇK-16/17	100	0,56
PK-20	PG-16	F-EF/FÇK-16/18	100	0,60
PK-25	PG-21	F-EF/FÇK-21	50	0,69
PK-32	PG-29	F-EF/FÇK-27	50	0,78
PK-40	PG-36	F-EF/FÇK-35	25	0,96
PK-50	PG-42	F-EF/FÇK-40	25	1,25
PK-65	PG-48	F-EF/FÇK-50	25	1,50



Galvaniz Çelik Spiral Boru Rakoru (IP 68) - Sızdırmaz



NPT Kod	NPT Ölçü	PG Kod	PG Ölçü	Metrik Kod	Metrik Ölçü	Uygun Spiral	Fiyat (Dolar/Ad.)
801SDC	3/8"	LBT-PG-11	PG-11	LBT-M16	M16X1,5	BB-EF/FÇK - 12	3,00
801DC	1/2"	LBT-PG-13,5	PG-13,5	LBT-M20	M20X1,5	BB-EF/FÇK - 16	3,20
802DC	3/4"	LBT-PG-21	PG-21	LBT-M25	M25X1,5	BB-EF/FÇK - 21	4,50
803DC	1"	LBT-PG-29	PG-29	LBT-M32	M32X1,5	BB-EF/FÇK - 27	6,95
804DC	1 1/4"	LBT-PG-36	PG-36	LBT-M40	M40X1,5	BB-EF/FÇK - 36	13,50
805DC	1 1/2"	LBT-PG-42	PG-42	LBT-M50	M50X1,5	BB-EF/FÇK - 40	17,80
806DC	2"	LBT-PG-48	PG-48	LBT-M63	M63X1,5	BB-EF/FÇK - 50	24,30
807DC	2 1/2"					BB-EF/FÇK - 65	
808DC	3"					BB-EF/FÇK - 75	
810DC	4"					BB-EF/FÇK - 100	



Nikel Kaplı Pirinç Çelik Spiral Rakoru (IP 54)



PG Kod	PG Ölçü	Uygun Spiral	Metrik Kod	Metrik Ölçü	Uygun Spiral	NPT Kod	NPT Ölçü	Uygun Spiral	Fiyat (TL/Ad.)
ÇSPR-9	PG-9	TS/BÇK-9	SMR-16	M16x1,5	TS/BÇK-9	SNR-14	1/4"	BÇK-9	25,43
ÇSPR-11	PG-11	FÇS/FÇK-12	SMR-16	M16x1,5	FÇS/FÇK-12	SNR-38	3/8"	FÇK-12	30,72
ÇSPR-13	PG-13,5	FÇS/FÇK-16	SMR-20	M20x1,5	FÇS/FÇK-16	SNR-12	1/2"	FÇK-16	36,28
ÇSPR-16	PG-16	FÇS/FÇK-17	SMR-20	M20x1,5	FÇS/FÇK-17	SNR-12	1/2"	FÇK-17	38,60
ÇSPR-21	PG-21	FÇS/FÇK-21	SMR-25	M25x1,5	FÇS/FÇK-21	SNR-34	3/4"	FÇK-21	50,67
ÇSPR-29	PG-29	FÇS/FÇK-27	SMR-32	M32x1,5	FÇS/FÇK-27	SNR-100	1"	FÇK-27	94,52
ÇSPR-36	PG-36	FÇS/FÇK-35	SMR-40	M40x1,5	FÇS/FÇK-35	SNR-11411/4"		FÇK-35	145,10
ÇSPR-42	PG-42	FÇS/FÇK-40	SMR-50	M50x1,5	FÇS/FÇK-40	SNR-11211/2"		FÇK-40	200,05
ÇSPR-48	PG-48	FÇS/FÇK-50	SMR-63	M63x1,5	FÇS/FÇK-50	SNR-200	2"	FÇK-50	232,10



Nikel Kaplı Pirinç Döner Dişli Çelik Spiral Rakoru (IP 54)



PG Kod	PG Ölçü	Uygun Spiral	Metrik Kod	Metrik Ölçü	Uygun Spiral	NPT Kod	NPT Ölçü	Uygun Spiral	Fiyat (TL/Ad.)
FDPR-9	PG-9	FÇS/BÇK-9	DMR-16	M16x1	FÇS/BÇK-9	DNR-1	1/4"	FÇS/FÇK	32,54
FDPR-11	PG-11	FÇS/FÇK-12	DMR-16	M16x1,5	FÇS/FÇK-12	DNR-38	3/8"	FÇS/FÇK	38,15
FDPR-13	PG-13,5	FÇS/FÇK-16	DMR-20	M20x1,5	FÇS/FÇK-16	DNR-12	1/2"	FÇS/FÇK	47,52
FDPR-16	PG-16	FÇS/FÇK-17	DMR-20	M20x1,5	FÇS/FÇK-17	DNR-12	1/2"	FÇS/FÇK	50,36
FDPR-21	PG-21	FÇS/BÇK-21	DMR-25	M25x1,5	FÇS/BÇK-21	DNR-34	3/4"	FÇS/FÇK	81,75
FDPR-29	PG-29	FÇS/FÇK-27	DMR-32	M32x1,5	FÇS/FÇK-27	DNR-100	1"	FÇS/FÇK	105,42
FDPR-36	PG-36	FÇS/FÇK-35	DMR-40	M40x1,5	FÇS/FÇK-35	DNR-11411/4"		FÇS/FÇK	181,16
FDPR-42	PG-42	FÇS/FÇK-40	DMR-50	M50x1,5	FÇS/FÇK-40	DNR-11211/2"		FÇS/FÇK	222,30
FDPR-48	PG-48	FÇS/FÇK-50	DMR-63	M63x1,5	FÇS/FÇK-50	DNR-200	2"	FÇS/FÇK	321,54



Pano Tipi Pirinç Çelik Spiral Rakoru (IP 68) - Nikel Kaplı - Sızdırmaz



PG Kod	PG Ölçü	Uygun Spiral	Metrik Kod	Metrik Ölçü	Uygun Spiral	NPT Kod	NPT Ölçü	Uygun Spiral	Fiyat (TL/Ad.)
FÇSPR-9	PG-9	F-EF/FÇK-9	BSMR-16	M16X1,5	F-EF/FÇK-9	BSNR-14	1/4"	F-EF/FÇK-9	43,20
FÇSPR-11	PG-11	F-EF/FÇK-12	BSMR-16	M16X1,5	F-EF/FÇK-12	BSNR-38	3/8"	F-EF/FÇK-12	44,60
FÇSPR-13,5	PG-13,5	F-EF/FÇK-16	BSMR-20	M20X1,5	F-EF/FÇK-16	BSNR-12	1/2"	F-EF/FÇK-16	48,75
FÇSPR-16	PG-16	F-EF/FÇK-16	BSMR-20	M20X1,5	F-EF/FÇK-16	BSNR-12	1/2"	F-EF/FÇK-16	50,60
FÇSPR-21	PG-21	F-EF/FÇK-21	BSMR-25	M25X1,5	F-EF/FÇK-21	BSNR-34	3/4"	F-EF/FÇK-21	70,20
FÇSPR-29	PG-29	F-EF/FÇK-27	BSMR-32	M32X1,5	F-EF/FÇK-27	BSNR-100	1"	F-EF/FÇK-27	122,35
FÇSPR-36	PG-36	F-EF/FÇK-35	BSMR-40	M40X1,5	F-EF/FÇK-35	BSNR-114	1 1/4"	F-EF/FÇK-35	163,40
FÇSPR-42	PG-42	F-EF/FÇK-40	BSMR-50	M50X1,5	F-EF/FÇK-40	BSNR-112	1 1/2"	F-EF/FÇK-40	262,30
FÇSPR-48	PG-48	F-EF/FÇK-50	BSMR-63	M63X1,5	F-EF/FÇK-50	BSNR-200	2"	F-EF/FÇK-50	453,36



Pano Tipi Pirinç Döner Dişli Çelik Spiral Rakoru (IP 68) Nikel Kaplı - Sızdırmaz



PG Kod	PG Ölçü	Uygun Spiral	Metrik Kod	Metrik Ölçü	Uygun Spiral	NPT Kod	NPT Ölçü	Uygun Spiral	Fiyat (TL/Ad.)
FBDPR-9	PG-9	F-EF/FÇK-9	BDMR-16	M16X1,5	F-EF/FÇK-9	BDNR-14	1/4"	F-EF/FÇK-9	51,40
FBDPR-11	PG-11	F-EF/FÇK-12	BDMR-16	M16X1,5	F-EF/FÇK-12	BDNR-38	3/8"	F-EF/FÇK-12	55,60
FBDPR-13,5	PG-13,5	F-EF/FÇK-16	BDMR-20	M20X1,5	F-EF/FÇK-16	BDNR-12	1/2"	F-EF/FÇK-16	65,45
FBDPR-16	PG-16	F-EF/FÇK-16	BDMR-20	M20X1,5	F-EF/FÇK-16	BDNR-12	1/2"	F-EF/FÇK-16	67,30
FBDPR-21	PG-21	F-EF/FÇK-21	BDMR-25	M25X1,5	F-EF/FÇK-21	BDNR-34	3/4"	F-EF/FÇK-21	93,50
FBDPR-29	PG-29	F-EF/FÇK-27	BDMR-32	M32X1,5	F-EF/FÇK-27	BDNR-100	1"	F-EF/FÇK-27	157,20
FBDPR-36	PG-36	F-EF/FÇK-35	BDMR-40	M40X1,5	F-EF/FÇK-35	BDNR-114	1 1/4"	F-EF/FÇK-35	218,30
FBDPR-42	PG-42	F-EF/FÇK-40	BDMR-50	M50X1,5	F-EF/FÇK-40	BDNR-112	1 1/2"	F-EF/FÇK-40	337,50
FBDPR-48	PG-48	F-EF/FÇK-50	BDMR-63	M63X1,5	F-EF/FÇK-50	BDNR-200	2"	F-EF/FÇK-50	548,70



Boru Tipi Pirinç Çelik Spiral Rakoru (IP 68) - Nikel Kaplı - Sızdırmaz



PG Kod	PG Ölçü	Uygun Spiral	Metrik Kod	Metrik Ölçü	Uygun Spiral	NPT Kod	NPT Ölçü	Uygun Spiral	Fiyat (TL/Ad.)
FSPD-9	PG-9	F-EF/FÇK-9	BSMD-16	M16X1,5	F-EF/FÇK-9	BSND-14	1/4"	F-EF/FÇK-9	43,20
FSPD-11	PG-11	F-EF/FÇK-12	BSMD-16	M16X1,5	F-EF/FÇK-12	BSND-38	3/8"	F-EF/FÇK-12	44,60
FSPD-13,5	PG-13,5	F-EF/FÇK-16	BSMD-20	M20X1,5	F-EF/FÇK-16	BSND-12	1/2"	F-EF/FÇK-16	48,75
FSPD-16	PG-16	F-EF/FÇK-16	BSMD-20	M20X1,5	F-EF/FÇK-16	BSND-12	1/2"	F-EF/FÇK-16	50,60
FSPD-21	PG-21	F-EF/FÇK-21	BSMD-25	M25X1,5	F-EF/FÇK-21	BSND-34	3/4"	F-EF/FÇK-21	70,20
FSPD-29	PG-29	F-EF/FÇK-27	BSMD-32	M32X1,5	F-EF/FÇK-27	BSND-100	1"	F-EF/FÇK-27	122,35
FSPD-36	PG-36	F-EF/FÇK-35	BSMD-40	M40X1,5	F-EF/FÇK-35	BSND-114	1 1/4"	F-EF/FÇK-35	163,40
FSPD-42	PG-42	F-EF/FÇK-40	BSMD-50	M50X1,5	F-EF/FÇK-40	BSND-112	1 1/2"	F-EF/FÇK-40	262,30
FSPD-48	PG-48	F-EF/FÇK-50	BSMD-63	M63X1,5	F-EF/FÇK-50	BSND-200	2"	F-EF/FÇK-50	453,36

HARAKETLİ KABLO TAŞIYICILARI



15 lik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK1515A	15	15	20	23	25,35	26,20
FHK1520A	15	20	20	28	25,35	22,00
FHK1530A	15	30	20	38	25,35	24,20
FHK1540A	15	40	20	48	25,35	28,30
FBE15	BAĞ. ELEMANI					9,20

20 lik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK2025A	20	25	26	37	40	30,30
FBE20	20X25 PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					13,00

20 lik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK2025Y	20	25	26	37	40	39,00
FHK2040Y	20	40	26	52	40	43,40
FHK2050Y	20	50	26	62	40	47,70
FHK2060Y	20	60	26	72	40	52,10
FBE20	20X25 PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					10,00
FBE2040	20X40 PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					10,00
FBE2050	20X50 PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					11,70
FBE2060	20X60 PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					12,00

24 lük Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK2425A	24	25	32	39	40-75-100-125	55,80
FHK2440A	24	40	32	54	40-75-100-125	62,50
FHK2450A	24	50	32	64	40-75-100-125	66,70
FHK2460A	24	60	32	74	40-75-100-125	70,40
FBE24	24 LÜK AYAK BAĞLANTI					11,00

25 lik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK2540A	25	40	42	60	40-75-100-125	62,90
FHK2550A	25	50	42	70	40-75-100-125	65,10
FHK2560A	25	60	42	80	40-75-100-125	67,25
FHK2580A	25	80	42	100	40-75-100-125	71,60
FHK25100A	25	100	42	120	40-75-100-125	75,90
FBE25	25 LİK PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					9,30

30 luk Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK3040A	30	40	47	61	50-75-100-150	73,60
FHK3050A	30	50	47	71	50-75-100-150	75,20
FHK3060A	30	60	47	81	50-75-100-150	79,40
FHK3080A	30	80	47	101	50-75-100-150	83,50
FHK30100A	30	100	47	121	50-75-100-150	90,15
FK30	30 LUK AYAK BAĞLANTI					16,00

30 luk Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK3040Y	30	40	47	61	50-75-100-150	78,40
FHK3060Y	30	60	47	81	50-75-100-150	79,30
FHK3080Y	30	80	47	101	50-75-100-150	83,50
FK30	30 LUK AYAK BAĞLANTI					16,00

35 lik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK3540A	35	40	52	61	50-75-100-150	69,70
FHK3550A	35	50	52	71	50-75-100-150	71,60
FHK3560A	35	60	52	81	50-75-100-150	73,75
FHK3580A	35	80	52	101	50-75-100-150	78,10
FHK35100A	35	100	52	121	50-75-100-150	82,45

35 lik Yarı Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK3540Y	35	40	52	61	75-100-150	73,75
FHK3560Y	35	60	52	81	75-100-150	78,10
FHK3580Y	35	80	52	101	75-100-150	83,50



35 İlik Kapalı Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK3540K	35	40	52	61	75-100-150	73,75
FHK3560K	35	60	52	81	75-100-150	78,40
FHK3580K	35	80	52	101	75-100-150	82,40
FBE35	35 LİK PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					19,00

40 İlik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK4080A	40	80	62	108	75-100-125-150-200-250-300	112,80
FHK40100A	40	100	62	128	75-100-125-150-200-250-300	117,20
FHK40120A	40	120	62	148	75-100-125-150-200-250-300	121,50
FHK40140A	40	140	62	168	75-100-125-150-200-250-300	125,80
FHK40160A	40	160	62	188	75-100-125-150-200-250-300	130,20
FHK40180A	40	180	62	208	75-100-125-150-200-250-300	134,50
FHK40200A	40	200	62	228	75-100-125-150-200-250-300	138,90

40 İlik Yarı Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK40100Y	40	100	62	128	125-150-200-250-300	153,20

40 İlik Kapalı Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK40100K	40	100	62	128	125-150-200-250-300	153,20
FBE40	40 LİK PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					23,00

42 İlik Yarı Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK4250Y	42	50	58	72	75-100-150-200	86,80
FHK4280Y	42	80	58	102	75-100-150-200	97,60

42 İlik Kapalı Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK4250K	42	50	58	72	75-100-150-200	86,80
FHK4280K	42	80	58	102	75-100-150-200	97,60
FBE42	42 LİK PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					20,90

60 İlik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK6080A	60	80	82	112	100-150-200-250-300	134,50
FHK60100A	60	100	82	132	100-150-200-250-300	138,85
FHK60120A	60	120	82	152	100-150-200-250-300	143,20
FHK60140A	60	140	82	172	100-150-200-250-300	147,50
FHK60160A	60	160	82	192	100-150-200-250-300	151,80
FHK60180A	60	180	82	212	100-150-200-250-300	156,20
FHK60200A	60	200	82	232	100-150-200-250-300	160,50

60 İlik Yarı Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK60100Y	60	100	82	132	150-200-250-300	173,54
FHK60140Y	60	140	82	172	150-200-250-300	195,20
FHK60180Y	60	180	82	232	150-200-250-300	216,90
FBE60	60 LİK PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					25,50

80 İlik Açık Seri Taşıyıcı

Kod	İç Yükseklik	İç Genişlik	Dış Yükseklik	Dış Genişlik	Kıvrılma Yarıçapı (Radius)	Fiyat (Euro/Mt.)
FHK8080A	80	80	102	112	150-200-250-300	156,20
FHK80100A	80	100	102	132	150-200-250-300	160,50
FHK80120A	80	120	102	152	150-200-250-300	164,86
FHK80140A	80	140	102	172	150-200-250-300	169,20
FHK80160A	80	160	102	192	150-200-250-300	173,54
FHK80180A	80	180	102	212	150-200-250-300	177,85
FHK80200A	80	200	102	232	150-200-250-300	182,20
FBE80	80 LİK PLASTİK AYAK BAĞLANTI TAKIMI					32,60



Ekonomik Seri Plastik Spiral Borular



Kod	Renk	Ölçü	İç Çap / Dış Çap	Ambalaj	Fiyat (TL / mt)
FPE-9	SİYAH	10mm	10mm	100	1,90
FPE-11	SİYAH	12mm	12mm	100	2,25
FPE-14	SİYAH	14mm	14mm	100	2,45
FPE-16	SİYAH	18mm	18mm	50	3,70
FPE-21	SİYAH	21mm	21mm	50	4,80
FPE-29	SİYAH	32mm	32mm	25	5,40

Helezon Pano Spirali



Kod	Ölçü	Ölçü	Paket Miktar (Mt)	Fiyat (TL / mt)
HS01	6 mm	6x8 mm	100	1,30
HS02	8 mm	8x10 mm	100	1,55
HS03	11 mm	10x12 mm	100	1,70
HS04	14 mm	12x14 mm	50	2,80
HS05	17 mm	14x17 mm	50	3,90

Polyester Kablo Çorabı (Halojen Free, Alev Yaymaz)



Kod	Renk	Ölçüler (mm)	Paket Miktar (Mt.)	Fiyat (Euro /Mt.)
FKÇ6	Siyah, Gri	3x7	100	0,34
FKÇ8	Siyah, Gri	5x16	100	0,36
FKÇ10	Siyah, Gri	7x20	100	0,42
FKÇ12	Siyah, Gri	8x24	100	0,49
FKÇ15	Siyah, Gri	10x25	100	0,56
FKÇ20	Siyah, Gri	13x32	100	0,65
FKÇ25	Siyah, Gri	16x38	100	0,84
FKÇ30	Siyah, Gri	19x44	50	0,98
FKÇ40	Siyah, Gri	25x63	25	1,62
FKÇ50	Siyah, Gri	38x89	25	1,95

Kablo Toplama Spirali

Kod	Renk	Ölçü	Ambalaj (Mt.)	Fiyat (TL /Mt.)
FKT01	GRİ, SİYAH	20	25	16,00
FKT02	GRİ, SİYAH	25	20	24,00
FKT03	GRİ, SİYAH	30	15	33,00
KABLO TOPLAYICI OMURGA		1 m	1	168,00

PVC Kablo Kanalı

Kod	Ölçü	Ambalaj (m.)	Fiyat TL
FPVCK01	12x12	300	4,60
FPVCK02	16x16	280	6,20
FPVCK03	25x16	182	9,30
FPVCK04	25x25	104	11,90
FPVCK05	40x25	80	16,50
FPVCK06	40x40	80	18,30
FPVCK07	60x40	50	31,00
FPVCK08	60x60	32	36,00

PVC Kablo Kanalı Yapışkan Bantlı

Kod	Ölçü	Ambalaj (m.)	Fiyat TL
FPVCKY01	12x12	300	5,10
FPVCKY02	16x16	280	6,65
FPVCKY03	25x16	182	10,35
FPVCKY04	25x25	104	13,30
FPVCKY05	40x25	80	18,90
FPVCKY06	40x40	80	22,65
FPVCKY07	60x40	50	35,00
FPVCKY08	60x60	32	41,50

Seyyar Uzatma Kablosu

Kod	Açıklama	Kablo Kesit	Paket Miktar	Fiyat TL
FSUK1	CCA KABLOLU PLASTİK	Kablosuz	-	165,00
FSUK2	CCA KABLOLU PLASTİK	3x1,5 mm	20 m.	411,00
FSUK3	CCA KABLOLU PLASTİK	3x1,5 mm	35 m.	551,00
FSUK4	CCA KABLOLU PLASTİK	3x1,5 mm	50 m.	691,00
FSUK5	CCA KABLOLU PLASTİK	3x2,5 mm	20 m.	486,00
FSUK6	CCA KABLOLU PLASTİK	3x2,5 mm	30 m.	621,00
FSUK7	CCA KABLOLU PLASTİK	3x2,5 mm	40 m.	760,00
FSUK7	CCA KABLOLU PLASTİK	3x2,5 mm	50 m.	890,00

Kablo Çekme Çorabı

Kod	Açıklama	Çekme Kapasitesi	Kablo Çapı	Paket Miktar	Fiyat TL
FKÇ1	KABLO ÇEKME ÇORABI	2,50 TON	3 x 15	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ2	KABLO ÇEKME ÇORABI	3,00 TON	16 x 20	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ3	KABLO ÇEKME ÇORABI	3,00 TON	19 x 25	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ4	KABLO ÇEKME ÇORABI	3,00 TON	26 x 37	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ5	KABLO ÇEKME ÇORABI	4,30 TON	38 x 51	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ6	KABLO ÇEKME ÇORABI	7,40 TON	50 x 63	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ7	KABLO ÇEKME ÇORABI	8,40 TON	63 x 77	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ8	KABLO ÇEKME ÇORABI	1,00 TON	76 x 88	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ9	KABLO ÇEKME ÇORABI	14,00 TON	89 x 101	1 ad.	Teklif isteyiniz
FKÇ10	KABLO ÇEKME ÇORABI	21,80 TON	101 x 114	1 ad.	Teklif isteyiniz



Halojen Free Spiral



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FHS-116	Q16 HALOJEN FREE SİRAL	100	0,23
FHS-120	Q20 HALOJEN FREE SİRAL	100	0,25
FHS-125	Q25 HALOJEN FREE SİRAL	100	0,34
FHS-132	Q32 HALOJEN FREE SİRAL	50	0,43
FHS-140	Q40 HALOJEN FREE SİRAL	25	0,58
FHS-150	Q50 HALOJEN FREE SİRAL	25	0,70

Halojen Free Spiral (Kılavuz Telli)



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FHSK-116	Q16 HALOJEN FREE SİRAL -KILAVUZ TELLİ	100	0,34
FHSK-120	Q20 HALOJEN FREE SİRAL -KILAVUZ TELLİ	100	0,39
FHSK-125	Q25 HALOJEN FREE SİRAL -KILAVUZ TELLİ	100	0,48
FHSK-132	Q32 HALOJEN FREE SİRAL -KILAVUZ TELLİ	50	0,59
FHSK-140	Q40 HALOJEN FREE SİRAL -KILAVUZ TELLİ	25	0,79
FHSK-150	Q50 HALOJEN FREE SİRAL -KILAVUZ TELLİ	25	0,91

Halojen Free Spiral (Alev Yaymaz)



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FHYS-116	Q16 HALOJEN FREE SİRAL - ALEV YAYMAZ	100	0,26
FHYS-120	Q20 HALOJEN FREE SİRAL - ALEV YAYMAZ	100	0,31
FHYS-125	Q25 HALOJEN FREE SİRAL - ALEV YAYMAZ	100	0,39
FHYS-132	Q32 HALOJEN FREE SİRAL - ALEV YAYMAZ	50	0,58
FHYS-140	Q40 HALOJEN FREE SİRAL - ALEV YAYMAZ	25	0,71
FHYS-150	Q50 HALOJEN FREE SİRAL - ALEV YAYMAZ	25	0,95

Halojen Free Spiral (Alev Yaymaz, Kılavuz Telli)



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FHYSK-116	Q16 H.F. SİRAL ALEV YAYMAZ- KILAVUZ TELLİ	100	0,44
FHYSK-120	Q20 H.F. SİRAL ALEV YAYMAZ- KILAVUZ TELLİ	100	0,49
FHYSK-125	Q25 H.F. SİRAL ALEV YAYMAZ- KILAVUZ TELLİ	100	0,58
FHYSK-132	Q32 H.F. SİRAL ALEV YAYMAZ- KILAVUZ TELLİ	50	0,69
FHYSK-140	Q40 H.F. SİRAL ALEV YAYMAZ- KILAVUZ TELLİ	25	0,89
FHYSK-150	Q50 H.F. SİRAL ALEV YAYMAZ- KILAVUZ TELLİ	25	1,00

Halojen Free Düz Boru



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FHD-116	Q16 HF DÜZ BORU	150	0,35
FHD-120	Q20 HF DÜZ BORU	102	0,41
FHD-125	Q25 HF DÜZ BORU	60	0,55
FHD-132	Q32 HF DÜZ BORU	45	0,69
FHD-140	Q40 HF DÜZ BORU	30	1,74
FHD-150	Q50 HF DÜZ BORU	15	2,05

Halojen Free Düz Borular (Alev Yaymaz)



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FHYD-116	Q16 HF DÜZ BORU ALEV YAYMAZ	150	0,65
FHYD-120	Q20 HF DÜZ BORU ALEV YAYMAZ	102	0,78
FHYD-125	Q25 HF DÜZ BORU ALEV YAYMAZ	60	0,89
FHYD-132	Q32 HF DÜZ BORU ALEV YAYMAZ	45	1,41
FHYD-140	Q40 HF DÜZ BORU ALEV YAYMAZ	30	2,65
FHYD-150	Q50 HF DÜZ BORU ALEV YAYMAZ	15	3,10



Düz Boru Rakoru



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-DR-16	Q16 HF DÜZ BORU RAKORU	100	0,55
FH-DR-20	Q20 HF DÜZ BORU RAKORU	100	0,61
FH-DR-25	Q25 HF DÜZ BORU RAKORU	50	0,72
FH-DR-32	Q32 HF DÜZ BORU RAKORU	50	0,81

Spiral Boru Rakoru



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-SR-16	Q16 HF SİRAL RAKORU	100	0,49
FH-SR-20	Q20 HF SİRAL RAKORU	100	0,62
FH-SR-25	Q25 HF SİRAL RAKORU	50	0,74
FH-SR-32	Q32 HF SİRAL RAKORU	50	0,88

Halojen Free Muf



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-M-16	Q16 HF MUF	100	0,26
FH-M-20	Q20 HF MUF	100	0,29
FH-M-25	Q25 HF MUF	50	0,34
FH-M-32	Q32 HF MUF	50	0,57

Halojen Free Dirsek



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-D-16	Q16 HF MUF	100	0,34
FH-D-20	Q20 HF MUF	100	0,42
FH-D-25	Q25 HF MUF	50	0,51
FH-D-32	Q32 HF MUF	50	0,68

Halojen Free Kapalı Kroşe



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-KK-16	Q16 HF KAPAKLI KROŞE	100	0,10
FH-KK-20	Q20 HF KAPAKLI KROŞE	100	0,12
FH-KK-25	Q25 HF KAPAKLI KROŞE	50	0,14
FH-KK-32	Q32 HF KAPAKLI KROŞE	50	0,16

Şeffaf Muf



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-ŞF-16	Q16 ŞEFFAF MUF	100	0,26
FH-ŞF-20	Q20 ŞEFFAF MUF	100	0,31
FH-ŞF-25	Q25 ŞEFFAF MUF	50	0,42
FH-ŞF-32	Q32 ŞEFFAF MUF	50	0,53

Açılır T Parçası



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-BT-16	Q16 AÇILIR T PARÇASI	100	0,44
FH-BT-20	Q20 AÇILIR T PARÇASI	100	0,48
FH-BT-25	Q25 AÇILIR T PARÇASI	50	0,78
FH-BT-32	Q32 AÇILIR T PARÇASI	50	0,95

Açılır 90° Dirsek



Kod	Açıklma	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Mt.)
FH-AD-16	Q16 AÇILIR DİRSEK	100	0,34
FH-AD-20	Q20 AÇILIR DİRSEK	100	0,39
FH-AD-25	Q25 AÇILIR DİRSEK	50	0,43
FH-AD-32	Q32 AÇILIR DİRSEK	50	0,58



EMT Galvaniz Çelik Boru (Sıcak Daldırma Galvaniz)

Kod	Anma Ölçüsü	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (Kg.)	Ambalaj (Boy/Ad.)	Fiyat (Dolar/Mt.)
FE-050	1/2"	17,90	1,07	1,36	10	Teklif İsteyiniz
FE-075	3/4"	23,40	1,25	2,09	10	Teklif İsteyiniz
FE-100	1"	29,50	1,45	3,04	10	Teklif İsteyiniz
FE-125	1 1/4"	38,30	1,65	4,3	5	Teklif İsteyiniz
FE-150	1 1/2"	44,20	1,65	5,2	5	Teklif İsteyiniz
FE-200	2"	55,80	1,65	6,7	3	Teklif İsteyiniz
FE-250	2 1/2"	73,00	1,83	9,80	1	Teklif İsteyiniz
FE-300	3"	88,90	1,83	11,90	1	Teklif İsteyiniz
FE-350	3 1/2"	101,60	2,11	15,80	1	Teklif İsteyiniz
FE-400	4"	114,30	2,11	17,80	1	Teklif İsteyiniz



Vidalı Boru - Buat Rakoru

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FR101	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FR102	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FR103	1"	20	Teklif İsteyiniz
FR104	1 1/4"	20	Teklif İsteyiniz
FR105	1 1/2"	20	Teklif İsteyiniz
FR106	2"	20	Teklif İsteyiniz



Vidalı Boru Birleştirme Mufu

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FM111	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FM112	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FM113	1"	20	Teklif İsteyiniz
FM114	1 1/4"	25	Teklif İsteyiniz
FM115	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FM116	2"	20	Teklif İsteyiniz



Sıkmalı Boru - Buat Rakoru

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FR121	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FR122	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FR123	1"	20	Teklif İsteyiniz
FR124	1 1/4"	20	Teklif İsteyiniz
FR125	1 1/2"	20	Teklif İsteyiniz
FR126	2"	20	Teklif İsteyiniz



Sıkmalı Boru - Birleştirme Mufu

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FM131	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FM132	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FM133	1"	20	Teklif İsteyiniz
FM134	1 1/4"	25	Teklif İsteyiniz
FM135	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FM136	2"	20	Teklif İsteyiniz



Tek Taraflı EMT Boru Kroşesi

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FK141	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
FK142	3/4"	100	Teklif İsteyiniz
FK143	1"	50	Teklif İsteyiniz
FK144	1 1/4"	25	Teklif İsteyiniz
FK145	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FK146	2"	25	Teklif İsteyiniz



Çift Taraflı EMT Boru Kroşesi

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FK151	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
FK152	3/4"	100	Teklif İsteyiniz
FK153	1"	50	Teklif İsteyiniz
FK154	1 1/4"	25	Teklif İsteyiniz
FK155	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FK156	2"	25	Teklif İsteyiniz



EMT Boru Dirseği

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FD201	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FD202	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
FD203	1"	25	Teklif İsteyiniz
FD204	1 1/4"	20	Teklif İsteyiniz
FD205	1 1/2"	20	Teklif İsteyiniz
FD206	2"	10	Teklif İsteyiniz



Boru Bükme Aparatı

Kod	Ölçü EMT	Ölçü IMC	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FB-01	1/2"	-	1	Teklif İsteyiniz
FB-02	3/4"	1/2"	1	Teklif İsteyiniz
FB-03	1"	3/4"	1	Teklif İsteyiniz
FB-04	1 1/4"	1"	1	Teklif İsteyiniz



Boru Asma Kelepçesi

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FA161	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
FA162	3/4"	100	Teklif İsteyiniz
FA163	1"	100	Teklif İsteyiniz
FA164	1 1/4"	100	Teklif İsteyiniz
FA165	1 1/2"	100	Teklif İsteyiniz
FA166	2"	50	Teklif İsteyiniz



PVC Entül

Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FEN-012	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FEN-034	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
FEN-100	1"	50	Teklif İsteyiniz
FEN-114	1 1/4"	25	Teklif İsteyiniz
FEN-112	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FEN-200	2"	25	Teklif İsteyiniz

IMC DIŐLİ BORU VE BAĐLANTI ELEMANLARI



IMC DiŐli ManŐonlu elik Boru (Sıcak Daldırma Galvaniz)

Kod	Anma Ölüsü	DıŐ Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Ađırık (Kg.)	Ambalaj (Boy/Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FI-050	1/2"	20,70	1,80	2,8	10	Teklif İsteyiniz
FI-075	3/4"	26,10	1,90	3,80	5	Teklif İsteyiniz
FI-100	1"	32,90	2,20	5,70	5	Teklif İsteyiniz
FI-125	1 1/4"	41,90	2,30	7,3	3	Teklif İsteyiniz
FI-150	1 1/2"	48,00	2,30	8,5	3	Teklif İsteyiniz
FI-200	2"	60,00	2,40	11,4	1	Teklif İsteyiniz
FI-250	2 1/2"	72,60	3,50	18,5	1	Teklif İsteyiniz
FI-300	3"	88,30	3,50	22,30	1	Teklif İsteyiniz
FI-350	3 1/2"	100,90	3,50	25,60	1	Teklif İsteyiniz
FI-400	4"	113,40	3,50	29,00	1	Teklif İsteyiniz

elik Spiral Buat Rakoru

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-2708	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
F-2709	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
F-2710	1"	10	Teklif İsteyiniz
F-2711	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
F-2712	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
F-2713	2"	5	Teklif İsteyiniz



Emt Boru - elik Spiral Mufu

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-171	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
F-172	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-173	1"	25	Teklif İsteyiniz



DiŐli Boru Rakoru (Hub)

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-341	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
F-342	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
F-343	1"	25	Teklif İsteyiniz
F-344	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz



DiŐli Boru Mufu (ManŐon)

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-371	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
F-372	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
F-373	1"	25	Teklif İsteyiniz
F-374	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
F-375	1 1/2"	10	Teklif İsteyiniz
F-376	2"	10	Teklif İsteyiniz



DiŐli Boru DirŐeđi

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-401	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
F-402	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
F-403	1"	25	Teklif İsteyiniz
F-404	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
F-405	1 1/2"	10	Teklif İsteyiniz
F-406	2"	10	Teklif İsteyiniz



Tek Taraflı DiŐli Boru KőŐesi

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-381	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
F-382	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-383	1"	25	Teklif İsteyiniz
F-384	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-385	1 1/2"	50	Teklif İsteyiniz
F-386	2"	50	Teklif İsteyiniz



Ü Para DiŐli Boru Mufu

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-190M	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
F-191	3/4"	100	Teklif İsteyiniz
F-192	1"	50	Teklif İsteyiniz
F-193	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-194	1 1/2"	50	Teklif İsteyiniz
F-195	2"	20	Teklif İsteyiniz



ift Taraflı DiŐli Boru KőŐesi

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-391	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
F-392	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-393	1"	25	Teklif İsteyiniz
F-394	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-395	1 1/2"	50	Teklif İsteyiniz
F-396	2"	50	Teklif İsteyiniz



Metal Bushing

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-431	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
F-432	3/4"	100	Teklif İsteyiniz
F-433	1"	50	Teklif İsteyiniz
F-434	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-435	1 1/2"	50	Teklif İsteyiniz
F-1036	2"	20	Teklif İsteyiniz



Plastik Bushing

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
F-421	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
F-422	3/4"	100	Teklif İsteyiniz
F-423	1"	50	Teklif İsteyiniz
F-424	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
F-425	1 1/2"	50	Teklif İsteyiniz
F-426	2"	20	Teklif İsteyiniz



Trifonlu Kelepee

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
TFK-050	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
TFK-075	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
TFK-100	1"	50	Teklif İsteyiniz
TFK-125	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
TFK-150	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
TFK-200	2"	25	Teklif İsteyiniz
TFK-250	2 1/2"	10	Teklif İsteyiniz



Somunlu Kelepee

Kod	Ölü	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
SK-050	1/2"	50	Teklif İsteyiniz
SK-075	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
SK-100	1"	50	Teklif İsteyiniz
SK-125	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
SK-150	1 1/2"	25	Teklif İsteyiniz
SK-200	2"	25	Teklif İsteyiniz
SK-250	2 1/2"	10	Teklif İsteyiniz





Galvaniz Çelik Buat Ve Kasalar (Kapak Dahil)



Kod	Tip	Ölçüler	Patlatma Delikleri Kenarlar	Patlatma Delikleri Dıp	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FGB-278	Yuvarlak	102x102x38	2-1/2", 2-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	50	Teklif İsteyiniz
FGB-414	Kare	102x102x38	8-1/2", 4-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	50	Teklif İsteyiniz
FGB-412	Kare	102x102x38	8-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	50	Teklif İsteyiniz
FGB-432	Kare	102x102x54	8-3/4"	2-1/2", 2-1/2"&2-3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FGB-436	Kare	102x102x54	8-1"	2-1/2", 2-1/2"&2-3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FGB-558	Kare	119x119x54	4-3/4", 4-1"	3-1/2", 2-3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FGB-594	Dikdörtgen	102x54x48	8-1/2"	3-1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FGB-596	Dikdörtgen	102x54x48	6-3/4"	3-1/2"	50	Teklif İsteyiniz
FGB-606	Dikdörtgen	102x54x54	6-3/4"	3-1/2"	50	Teklif İsteyiniz



Aluminyum Buatlar (Kapak, Conta Dahil) - Sızdırmaz



Kod	Tip	Buat Girişleri	Renk	Ambalaj	Fiyat (Dolar/Ad.)
FWB-7010	Tekli	3x1/2"	Gri	50	Teklif İsteyiniz
FWB-7034	Tekli	4x3/4"	Gri	50	Teklif İsteyiniz
FWB-7082	Tekli	5x1"	Gri	25	Teklif İsteyiniz
FWB-7126	İkili	5x1/2"	Gri	10	Teklif İsteyiniz
FWB-7094	İkili	4x1/2"	Gri	10	Teklif İsteyiniz
FWB-7130	İkili	5x3/4"	Gri	10	Teklif İsteyiniz
FWB-7134	İkili	5x1"	Gri	6	Teklif İsteyiniz



Çelik Çekme Kutular (Kapak Dahil)



Kod	Ölçüler (mm)	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
664SC	150x150x100	10	Teklif İsteyiniz
864SC	150x200x100	10	Teklif İsteyiniz
10106SCNK	250x250x150	10	Teklif İsteyiniz
12126SCNK	300x300x150	5	Teklif İsteyiniz



U-Bolt (Galvanizli Çelik)



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
UB-050	1/2"	10	Teklif İsteyiniz
UB-075	3/4"	10	Teklif İsteyiniz
UB-100	1"	10	Teklif İsteyiniz
UB-125	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
UB-150	1 1/2"	10	Teklif İsteyiniz
UB-200	2"	10	Teklif İsteyiniz



Delikli C Profil



Kod	Ölçü	Ambalaj (Ad.)	Paket Mik. (Mt.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
B24 5H	41x41	300	3	Teklif İsteyiniz



C Profil Klipsi



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
411	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
412	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
413	1"	10	Teklif İsteyiniz
414	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
415	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
416	2"	5	Teklif İsteyiniz



LB Tip Aluminyum Kondület
(Kapak, Conta Dahil)



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FLB-050IC	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FLB-075IC	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FLB-100IC	1"	10	Teklif İsteyiniz
FLB-125IC	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
FLB-150IC	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
FLB-200IC	2"	5	Teklif İsteyiniz



C Tip Aluminyum Kondület
(Kapak, Conta Dahil)



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FC-050IC	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FC-075IC	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FC-100IC	1"	10	Teklif İsteyiniz
FC-125IC	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
FC-150IC	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
FC-200IC	2"	5	Teklif İsteyiniz



T Tip Aluminyum Kondület
(Kapak, Conta Dahil)



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FT-050IC	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FT-075IC	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FT-100IC	1"	10	Teklif İsteyiniz
FT-125IC	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
FT-150IC	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
FT-200IC	2"	5	Teklif İsteyiniz



LL Tip Aluminyum Kondület
(Kapak, Conta Dahil)



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FLL-050IC	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FLL-075IC	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FLL-100IC	1"	10	Teklif İsteyiniz
FLL-125IC	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
FLL-150IC	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
FLL-200IC	2"	5	Teklif İsteyiniz



LR Tip Aluminyum Kondület
(Kapak, Conta Dahil)



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
FLR-050IC	1/2"	25	Teklif İsteyiniz
FLR-075IC	3/4"	25	Teklif İsteyiniz
FLR-100IC	1"	10	Teklif İsteyiniz
FLR-125IC	1 1/4"	10	Teklif İsteyiniz
FLR-150IC	1 1/2"	5	Teklif İsteyiniz
FLR-200IC	2"	5	Teklif İsteyiniz



Çelik Somun



Kod	Ölçüler	Ambalaj (Ad.)	Fiyat (Dolar/Ad.)
451	1/2"	100	Teklif İsteyiniz
452	3/4"	50	Teklif İsteyiniz
453	1"	25	Teklif İsteyiniz
454	1 1/4"	50	Teklif İsteyiniz
455	1 1/2"	50	Teklif İsteyiniz
456	2"	50	Teklif İsteyiniz

EX-PROOF AYDINLATMA





Ex Proof Piring Zırhsız Kablo Rakoru		Ex-d IIC/Ex-e II/Ex-td ATEX					
NPT		Metrik		Diş Uzunluğu		Kablo Çapı	
KOD	ÖLÇÜ	KOD	ÖLÇÜ	(mm)	(Min.-Max.) (mm)	Fiyat (Euro/Ad.)	
BU-01N38	3/8"	BU-01M16	16	16,0	3,0 - 12,0	Teklif İsteyiniz	
BU-1N12	1/2"	BU-1M20	20	16,0	3,0 - 12,0	Teklif İsteyiniz	
BU-2N34	3/4"	BU-2M25	25	16,0	10,0 - 18,0	Teklif İsteyiniz	
BU-3N100	1"	BU-3M32	32	16,0	14,0 - 24,0	Teklif İsteyiniz	
BU-4N114	1 1/4"	BU-4M40	40	18,0	22,0 - 32,0	Teklif İsteyiniz	
BU-5N112	1 1/2"	BU-5M50	50	18,0	26,0 - 35,0	Teklif İsteyiniz	
BU-6N200	2"	BU-6M63	63	18,0	35,0 - 45,0	Teklif İsteyiniz	



Exproof Piring Zırhlı Kablo Rakoru (Nikel Kaplı)		Ex-d IIC/Ex-e II/Ex-td ATEX					
NPT		Metrik		Dış Uzunluğu		D Kablo Çapı	
KOD	ÖLÇÜ	KOD	ÖLÇÜ	(mm)	(Min.-Max.) (mm)	(Min.-Max.) (mm)	Fiyat (Euro/Ad.)
BA-01SNA	3/8"	BA-01SMA	16	16,0	3,0 - 8,5	6,0 - 12,0	Teklif İsteyiniz
BA-01NA	3/8"	BA-01MA	16	16,0	4,0 - 12,0	9,0 - 18,0	Teklif İsteyiniz
BA-1NA	1/2"	BA-1MA	20	16,0	4,0 - 12,0	9,0 - 18,0	Teklif İsteyiniz
BA-2NA	3/4"	BA-2MA	25	16,0	9,0 - 20,0	14,0 - 26,0	Teklif İsteyiniz
BA-3NA	1"	BA-3MA	32	21,0	15,0 - 26,0	20,0 - 33,0	Teklif İsteyiniz
BA-4NA	1 1/4"	BA-4MA	40	21,0	20,0 - 32,0	29,0 - 41,0	Teklif İsteyiniz
BA-5NA	1 1/2"	BA-5MA	50	21,0	22,0 - 35,0	36,0 - 52,0	Teklif İsteyiniz
BA-6NA	2"	BA-6MA	63	21,0	35,0 - 45,0	42,0 - 62,0	Teklif İsteyiniz



PVC Rakor Kılıfı							
Kod (PG)	Ölçü	Ambalaj (Ad.)		Fiyat (Euro/Ad.)			
NS-20	M 20	100		Teklif İsteyiniz			
NS-25	M 25	100		Teklif İsteyiniz			
NS-32	M 32	50		Teklif İsteyiniz			
NS-40	M 40	50		Teklif İsteyiniz			
NS-50	M 50	25		Teklif İsteyiniz			
NS-63	M 63	25		Teklif İsteyiniz			
NS-75	M 75	10		Teklif İsteyiniz			



Topraklama Halkası							
Kod (PG)	Ölçü	Ambalaj (Ad.)		Fiyat (Euro/Ad.)			
BTE-1M	M 20	100		Teklif İsteyiniz			
BTE-2M	M 25	100		Teklif İsteyiniz			
BTE-3M	M 32	50		Teklif İsteyiniz			
BTE-4M	M 40	50		Teklif İsteyiniz			
BTE-5M	M 50	25		Teklif İsteyiniz			
BTE-6M	M 63	25		Teklif İsteyiniz			
BTE-7M	M 75	10		Teklif İsteyiniz			



Bahçe Aydınlatma Armatürü ve Trafo					
Kod (PG)	Ürün Açıklaması	Fiyat (Euro/Ad.)			
B-RAG-05-826	24 V / 120 W (PAR38) Su altı ve Harici Ayaklı Tip Havuz Armatürü	Teklif İsteyiniz			
B-TRA-01-002	24 VOLT / 120 WATT Lamba Trafosu	Teklif İsteyiniz			



Havuz Aydınlatma Armatürü ve Trafo					
Kod (PG)	Ürün Açıklaması	Fiyat (Euro/Ad.)			
B-RAG-05-827	24 V / 300 W (PAR56) Gömme Tip Havuz Armatürü	Teklif İsteyiniz			
B-TRA-01-001	24 VOLT / 120 WATT Lamba Trafosu	Teklif İsteyiniz			

Döküm Ürünler



EX-PROOF AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Ex-Proof Polyester Gövde Floresant Armatürler (ZONE 1 - ZONE 2 IP66)

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-01



Ex deq IIC Zone 1/2-21/22 (GRP)

IP 66 - Elektronik Balast, 1 / 2 x 18/36W
Seçenekleri ve Acil Durum Kitli Modeller

BLX-02



ZONE-1,21 - 2,22 | IP66

II 2G Ex d e mb IIC T4 Gb II 2G Ex e mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 72°C Db, IP66

GRP Sertleştirilmiş plastik Gövde.
18/36/58W standart ve acil durum kitli armatür modelleri.
Kapak açılınca enerjinin kesilmesi özelliği.
Merkezi Kilit özelliği.

BLX-03



ZONE-2,22 | IP66

II 3G Ex nA IIC T5 Gc; T75°C

Plastik gövde, plastik şeffaf kapaklı ve elektronik balast. 1 Saat ve 3 Saat Acil Durum Kitli seçenekleri mevcuttur.

Ex-Proof Alüminyum Gövde Floresant Armatürler (ZONE 1 - ZONE 2 IP66)

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-04



Ex ed IIC Zone 1/2-21/22 (ALÜMİNYUM)

IP66 - Elektronik Balast,
1 x 18/36/58W Flüoresan,
1 x 9/20/28W LED Seçenekleri ve
Acil Durum Kitli Modeller

BLX-05



ZONE-2,22 | IP66

II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

Alüminyum sac gövde, damperli cam kapak ve elektronik balastlıdır.
Acil durum kitli modelleri mevcuttur.

BLX-06



ZONE-1,21 - 2,22 | IP66-IK08

Ex d e IIC T5/T6 Ex d IIC T5/T6
tD A21 T95°C/T80°C

18/35/55W modelleri mevcuttur.
Alüminyum döküm muhafaza, damperli cam gövdeli.

BLX-07



ZONE-2,22 | IP65

II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T78°C Dc

Alüminyum Sac Gövdeli, 5 mm damperli cam kapaklıdır.
Merkezi Kilit Sistemi standartta mevcuttur.
DISCONNECTOR dahil ve hariç modelleri seçenekleri.
1/2/3/4x(18/36/58)W

BLX-08



ZONE-2,22 | IP65

II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 60°C Dc

Alüminyum Sac Gövde. 2/3/4x(18/36/58)W seçenekleri mevcuttur.
Sıva altı uygulamalar için uygundur.

BLX-09



ZONE- 1/2-21/22 – IP66

II 2 GD Ex de IIC T5
INERIS 01 ATEX 0060

RMS-560-04 (2x18W)
RMS-560-02 (2x36W)
ExProof Paslanmaz Çelik Floresan Armatür

Ex-Proof Alüminyum Gövde LED Armatürler (ZONE 1 - ZONE 2 IP66)

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-10



ZONE- 1/2-21/22 – IP66

I II 2GD Ex de IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T135°C Db IP66

EVL-60 (30 Watt – 2500 lm)
EVL-70 (52 Watt – 5260 lm)
EVL-80 (90 Watt – 8110 lm)

Çalışma Voltaj ve Frekansı : 100-240V – 50/60Hz
LED Tipi : 6500 K-Cree CXA (Ortalama Ömür 100.000 Saat)
ExProof LED Yüksek Tavan Armatür

BLX-11



ZONE- 1/2-21/22 – IP66

II 2GD Ex de IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db IP66

EWL-70 (40 Watt) ,
EWL-80 (55 Watt) ,
EWL-801 (110 Watt) ,
EWL-100 (188 Watt)

Çalışma Voltaj ve Frekansı : 100-240V – 50/60Hz
LED Tipi : 5700 K-Group R4-Cool White (Ortalama 100.000 Saat)
ExProof LED Yüksek Tavan Armatür

BLX-12



ZONE-1,21 - 2,22 | IP66 - IK08

II 2G Ex d e IIC T6-T3 Gb
II 2G Ex d IIC T6-T3 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C/T155°C Db

Alüminyum döküm gövdeli, Damperli cam hazne.
İç ve dış ortam kullanımlı.
20W LED MODÜL ve ya
12/13W E27 LED seçenekleri mevcuttur.

Ex-Proof Metal Gövde Glop Armatürler (ZONE 1 - ZONE 2 IP66)

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-13

**BDD81-A100X ExProof Armatür**

Tehlikeli Saha Sınıfı : Zone 1 & 21 & 2 & 22
 Koruma Sınıfı : II 2 GD Ex d IIC T4 - IP66
 ATEX Sertifika No : LCIE 11 ATEX 3110X
 Çalışma Voltaj ve Frekansı : 220/240 V - 50/60 Hz

BLX-14

**BAD125-A200X ExProof Armatür**

Tehlikeli Saha Sınıfı : Zone 1 & 21 & 2 & 22
 Koruma Sınıfı : II 2 GD Ex d IIB T4 - IP65
 ATEX Sertifika No : PTB 03 ATEX 1077
 Çalışma Ortam Sıcaklığı : -20°C ≤ Ta ≤ +55°C

BLX-15

**EVAC ExProof Armatür**

Ex d IIC Zone 1/2-21/22 (ALÜMİNYUM)
 IP66 - Konvansiyonel Balast, E27/40 Porselen Duy,
 100/200/300/500W Akkor, 100/150/250W Halojen,
 80/125/250/400W Cıva Buharlı, 70/150/250/400W
 Sodyum Buharlı, 100/150/250/400W Metal Halide, 160
 ve 250W Harmonik ampuller için armatürler

BLX-16

**ZONE 1,21 - 2,22 | IP54**

I M2 Ex e d I
 II 2G Ex e d IIC T2/T3

Yer üstü tehlikeli ortamlar ve M2 grubu
 madenler için uygundur.
 Ampul: E 27 duylu 25W, 40W, 60W, 100W
 akkor ampuller, E 27 duylu 100W Halojen ampuller

BLX-17

**ZONE 1,21 - 2,22 | IP66**

II 2 G Ex d IIB Gb
 II 2 D Ex t IIIC IP 67 Db

Akkor ya da kompakt floresan ampullü (tasarruflu)
 aydınlatma armatürleri Grup II tehlikeli açık ya da
 kapalı alanlarda kullanılmaktadır.

BLX-18

**ZONE 1,21 - 2,22 | IP66**

II 2 G Ex d IIB Gb
 II 2 D Ex t IIIC IP 67 Db

sodyum, metal halide ya da cıva buharlı aydınlatma
 armatürleri Grup II tehlikeli açık ya da kapalı alanlarda
 kullanılmaktadır. Armatürleride balast ayrı bir kutu
 içinde muhafaza edilir.

Ex-Proof Projektör (ZONE 1 - ZONE 2 IP66)

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-19

**SFDE Serisi
ExProof Projektör**

Ex d IIB+H2 Zone 1/2-21/22 (ALÜMİNYUM)
 IP 66 - Konvansiyonel Balast, E40 Porselen Duy,
 500W Halojen, 150/250/400/600W Sodyum
 Buharlı, 250/400W Metal Halide projektörler

BLX-20

**SFDQL Serisi
ExProof Projektör**

Ex eq II Zone 1/2-21/22 (ALÜMİNYUM)
 IP 66 - Farklı voltaj seçeneklerinde 55/85/165W
 indüksiyon tip ampuller için projektörler

BLX-21

**TIGER Serisi
ExProof Projektör**

Zone 2 & 22
 II 3GD Ex nR II T2/T3
 Ex tD A22 IP 66

250NA (250W Sodyum Buharlı)
 400NA (400W Sodyum Buharlı)
 250HA (250W Metal Halide)
 400HA (400W Metal Halide)
 250NAAS (250W Sodyum Buharlı - Asimetrik Reflektörlü)
 250HAAS (250W Metal Halide - Asimetrik Reflektörlü)

BLX-22

**K-2-N / K-3-N
ExProof Projektör**

ZONE-2,22 | IP65
 II 3G Ex nA IIC T1 Gc
 II 3D Ex tc IIIC T 181°C Dc

Simetrik ve Asimetrik tiplerde, E40 Duylu
 150/250/400W seçeneklerinde Sodyum Buharlı ve
 Metal Halide projektörler.

BLX-23

**SFDE LED
ExProof Projektör**

Ex d IIB+H2 Zone 1/2-21/22
 (ALÜMİNYUM)
 IP 66 - 24 x 8W LED projektör

BLX-24

**BAT86 LED
ExProof Projektör**

BAT86-160-120G (120 Watt - 11250 lm)
 BAT86-160-160G (160 Watt - 15000 lm)

Zone 1 & 21 & 2 & 22
 II 2 GD Ex de IIC T5 Gb - IP66
 LED Tipi : COB

BLX-25

**EWA ExProof
Metal Halide
Sodyum Buharlı Armatür**

Zone 1 & 21 & 2 & 22
 II 2GD Ex d IIC T. Gb-Ex tb IIIC T.°C Db IP66

BLX-26

**BDD91 ExProof
Metal Halide
Sodyum Buharlı Armatür**

Zone 1 & 21 & 2 & 22
 II 2G Ex d IIC T3 Gb - II 2D Ex t IIIC T190°C Db IP66

BLX-27

**RCDE ExProof Projektör**

Ex d IIC Zone 1/2-21/22
 (ALÜMİNYUM)

IP 66 - Konvansiyonel Balast, E40 Porselen Duy,
 300/500W Akkor Flamanlı, 500W Harmonik,
 250/400W Cıva, Sodyum Buharlı ve Metal Halide
 projektörler

BLX-28



VEV ExProof EXIT Armatür

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC T5 - Ex tD A21 IP 66

1x8W LED, 3 Saat acil durum kitli
EXIT yönlendirme armatürü.
Alüminyum döküm muhafaza,
damperli cam gövdeli.

BLX-29



BAYD ExProof EXIT Armatür

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2 G Ex d IIC T6
Ex tD A21 T80 IP65

1x2W LED, 3 Saat acil durum kitli
EXIT yönlendirme armatürü.
Alüminyum döküm muhafaza,
damperli cam gövdeli.

BLX-30



FLXE118 ExProof LED EXIT Armatür

ZONE-1,21 - 2,22 | IP66-IK08
Ex d e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

2x1,2W LED, 3 Saat acil durum kitli EXIT
yönlendirme armatürü. Alüminyum döküm muhafaza,
damperli cam gövdeli.

BLX-31



BASET-N MULTIBASET-N ExProof EXIT Armatür

ZONE-2,22 | IP66
II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T45°C Dc

Plastik gövde, plastik şeffaf kapaklı ve elektronik balast.
2X(9/11)W Seçeneklerine ek olarak:
MAINTANED: Normal + Elektrik Kesintisinde Çalışır. (3 Saat)
NON-MAINTANED: Sadece Elektrik Kesintisinde Çalışır. (3 S.)

BLX-32



BSX-60 ExProof Baladozlar

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2 G Ex de IIC T4

On-Off butonlu, plastik gövdeli, darbelerle dayanıklı
temperli camlı ve çelik koruma kafesi Bu armatür ile birlikte
60W'a kadar E27 duylu ampüller kullanılmaktadır.

BLX-33



RLF ExProof Baladozlar

ZONE-1,21 - 2,22 | IP66 - IK08
II 2G Ex d e IIC T3/T4;
Ex d IIC T4/T3
II 2D Ex tD A21 IP66 T190°C/T130°

Farklı balast ve Watt seçeneklerinde alüminyum döküm muhafazalı damperli cam gövdeli projektör aydınlatmalar.

BLX-34



SECURLUX ExProof El Fenerleri

Zone 1 & 2
II 2G Ex e ib IIC T3 - IP66

Ampül : 5.4 Xenon (E10)
Reflektör : Anodize Alüminyum
Batarya : Şarj Edilebilir Ni/Cd 6V 4Ah
Çalışma Süresi : 4 Saat
Gövde : Darbelere ve Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Termoplastik
Cam : Kırılmaya ve Termal Şoklara Dayanıklı Polikarbon

BLX-35



Stabex HF ExProof El Fenerleri

Zone 1 & 2 & 21 & 22
EEx e ib IIC T4 - IP65

Ampül : 2.8 V / 0.5 A Halojen
Gövde : Darbelere ve Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Polyamid
Cam : Kırılmaya ve Termal Şoklara Dayanıklı Mineral Cam
Reflektör : Anodize Alüminyum
Batarya : 2 Adet Pil
Çalışma Süresi : 12 Saat

BLX-36



L-3000 Serisi ExProof El Fenerleri

Zone 0 & 1 & 2 & 20 & 21 & 22
II 1GD Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85°C Da IP67

Ampül : 2 Ad. 135 lm LED (Toplam 200 lm)
Gövde : Darbelere ve Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Termoplastik
Cam : Kırılmaya Dayanıklı, Çift Lensli Polikarbon
Batarya : Şarj Edilebilir 3.7V Lithium Ion
Çalışma Süresi : Max. 8 Saat - Min. 4 Saat

BLX-37

EX-PROOF HALOJEN EMERGENCY ARMATÜRÜ - IP66

Zone 1 & 2
Ex II 2G Ex d IIB T4



Ampül gücü: 2x10W (90dk)
Ampül Tipi: Halojen - Led
Giriş ölçüsü: 2x3/4" - 1x1"
Ölçüleri (mm): 300x340x125

BLX-38

EX-PROOF TANK AYDINLATMA ARMATÜRÜ - IP66

Zone 1 & 2
Ex II 2GD Ex d IIB T3



Duy tipi: E27
Ampül gücü: 60-100W
Giriş ölçüsü: 1x3/4"
Ölçüleri (mm): Ø147x175

BLX-39

EVO-EVT-TLF TANK AYDINLATMA ARMATÜRÜ - IP66

Ex d IIC/IIB Zone 1/2-21/22

Duy tipi: E27
Ampül gücü: 60-100W
Giriş ölçüsü: 1x3/4"

BLX-40

EX-PROOF ENSTRÜMAN (AMPERMETRE) KUTUSU - IP66

Zone 1 & 2
Ex II 2GD Ex d IIC T6/T5



Akım: 5A
Cam Çapı: Ø70
Giriş ölçüsü: 1x3/4" - 1x1"
Ölçüleri (mm): Ø122x136

BLX-41

EX-PROOF KAMERA MUHAFAZA KUTUSU IP66

Zone 1 & 2
Ex II 2GD Ex d IIC T6/T4



Cam Çapı: Ø140
Ağırlık (kg): 7.50
İç Ölçüleri (mm): 160x160x233
Dış Ölçüleri (mm): 190x190x289

BLX-42

EX-PROOF EKİPMAN KUTUSU - IP66

Zone 1 & 2
Ex II 2GD Ex d IIC T6



Cam Çapı: Ø68
Giriş ölçüsü: 2x3/4"
Ağırlık (kg): 0.82
Ölçüleri (mm): Ø90x78

Ex-Proof İkaz Üniteleri ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-43

E2S BEs110D Model ExProof Sesli İkaz Ünitesi

Zone 1 & 21
II 2G Ex d IIC T4 – IP66/67

Max. Ses Şiddeti : 1 mt' de 117 dB , 3 mt' de 108 dB
Ortalama Ses Şiddeti : 1 mt' de 110 dB , 3 mt' de 101 dB
Çalışma Voltajı : 12 DC, 24DC, 48DC, 115AC, 230AC



BLX-44

BJD Serisi ExProof Işıklı İkaz Ünitesi

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC T6 – IP65

Ampül Tipi : 3W LED
İkaz/Çakma Yoğunluğu : Dakikada 150 Kez
Çalışma Voltajı : 24VDC, 220VAC



BLX-45

BBJ81-R Model ExProof Sesli-Işıklı İkaz Ünitesi

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d ib IIC T6 – IP66

Ampül Tipi : 5W LED
İkaz/Çakma Yoğunluğu : Dakikada 150 Kez
Ses Şiddeti : 100-120dB (R=1m)
Çalışma Voltajı : 24VDC, 220VAC



BLX-46

AWL ExProof Işıklı İkaz Ünitesi

Zone 1/2-21/22
Ex d IIC

IP 66 - E27 Porselen Duy,
100/200/400W Akkor,
XENON Flash modelleri mevcut
görsel ikaz armatürleri



BLX-47

MIOL-LIOL ExProof Işıklı İkaz Ünitesi

Zone 1/2-21/22
Ex d IIC

UÇAK İKAZ AYDINLATMALARI
Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.



BLX-48

ETH2-S2 İkaz Ünitesi

Zone 1/2-21/22
Ex d IIC

Farklı Voltaj ve Desibel Seçeneklerinde
Ex-proof Akustik Sesli İkaz Sistemleri



Ex-Proof Kontrol Üniteleri ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-49

BZC 8050 ExProof Kontrol Üniteleri

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2 G Ex d IIC T6 – IP65

BZC 8050 – A1 – 40092B (ExProof Start Ünitesi)
BZC 8050 – A1 – 40092A (ExProof Stop Ünitesi)
BZC 8050 – A1 – 40096 (ExProof Acil Stop Ünitesi)
BZC 8050 – A2 – 40092BA (ExProof Start + Stop Ünitesi)
BZC 8050 – A3 (ExProof Start + Stop + Acil Stop Ünitesi)



BLX-50

CSE Serisi ExProof Kontrol Üniteleri

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2 GD Ex d IIB T5/T6 – IP66

CSE-PP (ExProof Start + Stop Ünitesi)
CSE-PPP (ExProof Start + Stop + Start Ünitesi)
CSE-PPL (ExProof Start + Stop + Sinyal Ünitesi)
CSE-PPR (ExProof Start + Stop + Acil Stop Ünitesi)



BLX-51

EFDC Serisi ExProof Kontrol Üniteleri

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2 GD Ex d IIC T5/T6 IP66

EFDC 22 (Start + Stop Ünitesi)
EFDC 23 (Start + Sinyal Ünitesi)
EFDC 27 (Start + Stop + Start/Stop Ünitesi)
EFDC 28 (Start + Stop + Sinyal Ünitesi)
EFDC 33 (Start + Stop + Sinyal + Sinyal Ünitesi)
EFDC 21EMV (Yangın İhbar Butonu, Çekiçli + Kırılabilir Camlı)



BLX-52

EFG ExProof Kontrol Ünitesi

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex d IIB

ÇOKLU KONTROL İSTASYONLARI



BLX-53

EF...3D - EF...3T ExProof Kontrol Ünitesi

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex d IIB

ÇOKLU KONTROL İSTASYONLARI



BLX-54

Polyester ExProof Kontrol Üniteleri

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex d IIB

GRP Gövdeli,



Ex-Proof Alüminyum Buatlar ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-55

Cortem S ExProof Buatlar

Zone 1 & 21 & 2 & 22

II 2 GD Ex d IIC
Ex tD A21 IP66/67
Tüm ölçüler mevcuttur



BLX-56

GUA_EAHF Ex-proof Buatlar

Zone 1 & 21 & 2 & 22

II 2 GD Ex d IIC
Ex tD A21 IP66/67
Tüm ölçüler mevcuttur



BLX-57

GUB Serisi Ex-proof Buatlar

Zone 1 & 21 & 2 & 22

II 2 GD Ex d IIC
Ex tD A21 IP66/67
Tüm ölçüler mevcuttur



Ex-Proof Pano ve Bağlantı Kutuları

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-58



Bağlantı Kutuları

Zone 1 & 21 & 2 & 22

II 2 GD Ex e II T5 veya Ex ia IIB/IIC T5 – IP66

Gövde : Alüminyum Döküm

Et Kalınlığı : 7 mm

Montaj : Sadece Klemens ve/veya Ex d Koruma Sınıflı

Olmak Şartıyla Kapak Üstü Butonlar

Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-59



Paslanmaz Çelik Bağlantı Kutuları

Zone 1 & 2 & 21 & 22

II 2 GD Ex e II T4 or Ex ia IIB/IIC T4 – IP66

Gövde : 316L Paslanmaz Çelik

Montaj : Sadece Klemens ve/veya Ex d Koruma Sınıflı

Olmak Şartıyla Kapak Üstü Butonlar

BLX-60



SA/SAG Bağlantı Kutuları

Zone 1 & 2 & 21 & 22

II 2 GD Ex e ia IIC T6/T5 Ex tD A21 IP66

Gövde : Alüminyum Döküm

Et Kalınlıkları : 3-4.5 mm (SA Serisi), 7 mm (SAG Serisi)

Montaj : Sadece Klemens ve/veya Ex d Koruma Sınıflı

Olmak Şartıyla Kapak Üstü Butonlar

BLX-61



RK Serisi GRP Ex-proof Kutular

Zone 1 & 21 & 2 & 22

Ex e II T6 Ex ia/ib IIC T6


Ex tD A21 T80C

GRP Gövde, Ex Terminalleri içerisinde GRP gövdeli

terminal kutusu. Standart olarak 6xM25 çıkışlı.

Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-62



SKX Serisi GRP Ex-proof Kutular

Zone 1 & 21 & 2 & 22

Ex e II T6, Ex e ia IIC T6, tD A21 T80C

GRP (Cam Elyaf Katkılı Güçlendirilmiş Polyester)

gövdeli terminal ve dağıtım kutuları.

Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-63



ASP AS Serisi GRP Ex-proof Kutular

Zone 1 & 21 & 2 & 22

II 2 GD Ex e II T6 - tD A21 T85°C IP 66

GRP (Cam Elyaf Katkılı Güçlendirilmiş Polyester)

gövdeli terminal ve dağıtım kutuları.

Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-64



EJB Serisi Ex-proof Pano / Kutular

Zone 1 & 21 & 2 & 22

Ex db IIB+H2 IP54 - IP66

Alüminyum gövdeli terminal ve dağıtım panoları.

Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-65



ExProof Priz Kombinasyon Kutuları

Zone 1 & 21 & 2 & 22

Ex db IIB+H2 IP54 - IP66

Alüminyum gövdeli terminal ve dağıtım panoları.

Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-66



EJB Serisi Ex-proof UL Tip Kutu ve Panolar

Zone 1 & 21 & 2 & 22

Ex db IIB+H2 IP54 - IP66

Alüminyum gövdeli terminal ve dağıtım panoları.

Tüm ölçüler mevcuttur

Ex-Proof Fiş Priz Setleri

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-67



BCZ85 Serisi ExProof Fiş-Priz Setleri

Zone 1 & 2 & 21 & 22

II 2 G Ex d IIC T6 Gb - II 2 D Ex t IIIC T80 Db IP66

Gövde : Alüminyum Döküm

Akım : 16A, 32A, 63A ve 125A

Kutup Sayıları : 2P+E, 3P+E, 3P+N+E

BLX-68



PY-SPY Serisi ExProof Fiş-Priz Setleri

Zone 1 & 2 & 21 & 22

II 2 GD Ex d IIC T5 - Ex tD A21 IP65 T100°C

Gövde : Alüminyum Döküm

Akım : 16A ve 32A

Kutup Sayıları : 2P+E, 3P+E, 3P+N+E

BLX-69



ADVANCE - OPTIMA - IID

Zone 1 & 2 & 21 & 22

Ex tb IIIC db IP66

Gövde : GRP

Akım : 16A ve 63A

Patlayıcı toz ortamlar için

Ex-Proof Anahtarlar

ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-70



BZM ExProof On-Off Anahtarlar

Zone 1 & 2 & 21 & 22

II 2 GD Ex d IIC T6 IP 65

BZM-16B (2 Kutuplu – 16A)

BZM-25B (2 Kutuplu – 25A)

BLX-71



EX-PROOF ELEKTRİK ANAHTARLARI (COSIME) - IP66

Zone 1 & 2 & 21 & 22

Ex II 2 GD d IIC T5/T3

KOMÜTATÖR ÇİFTLİ
MONOFAZE ENVERSÖR

VAVİEN TEKLİ
TRİFAZE ENVERSÖR

BLX-72



Darbe Akım Anahtarı

Devre Kesiciler

Zone 1 & 2 & 21 & 22

II 2 GD Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21 IP66

Ex-Proof Pano ve Bağlantı Kutuları ATEX Group I - II - Category 2G 2D



BLX-73



ExProof Boru Rakorları

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67

BMF - BMM - BFF
Malzeme : Galvanize Çelik
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-74



ExProof Dirsek

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67

ELF
Malzeme : Alüminyum Döküm
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-75



ExProof Dirsek ve Düz Çekme Kutuları

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIB IP66

Malzeme : Alüminyum Döküm
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-76



ExProof Düşey Durdurucular

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIB IP66

EYS - EYD
Malzeme : Alüminyum Döküm
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-77



ExProof Nipel

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC IP66/67

NP
Malzeme : Galvanize Çelik
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-78



ExProof Dirsek

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67

EM
Malzeme : Alüminyum Döküm
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-79



Dolgu Reçinesi

100 gr , 300 gr , 400 gr , 1000 g

BLX-80



ExProof Yatay Durdurucular

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIB IP66

EZS
Malzeme : Alüminyum Döküm
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-81



ExProof Kör Tapa

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC IP66/67

PLG
Malzeme : Galvanize Çelik - Alüminyum
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-82



ExProof Redüksiyonlar

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIC IP66/67

RE - REB - REM
Malzeme : Galvanize Çelik - Alüminyum
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-83



ExProof Flex Borular

Zone 1 & 21 & 2 & 22
II 2GD Ex d IIB Ex tD A21 IP 66/67

FNN
Malzeme : Paslanmaz Çelik Örgü +
Galvanize Çelik Rakorlar
Tüm ölçüler mevcuttur

BLX-84



**Ex-proof Gaz Dedektörü - IP65
Alev Dedektörü - IP65**

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex II 2 G Ex d IIC T6


BLX-85



Ex-proof Seviye Şalterli Şamandıra - IP66

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex II 2 GD Ex d IIC T6

BLX-86



Ex-proof Montaj Malzemeleri EJB Tip Panolar için (ex) - Ip65

BLX-87



Ex-Proof Limit Switch (10a-380v AC) - IP66

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex II 2 GD Ex d IIC T6

FCC-11 / FCC-12 / FCC-13 / FCC-32
FCC-42 / FCC-52 / FCC-93

BLX-88



Topraklama Cihazları

Zone 1 & 21 & 2 & 22
Ex d e [ib] mb IIC T5 Gb

BLX-89



Ex-proof fan - ısıtıcı - motor ve radyatör

ATEX Ex



FTA ELEKTRİK

Şehit Kubilay Mah. 1770 Sokak. No:2/6 Keçiören / ANKARA
Tel: 0 533 595 79 18